



Top-of-Holland birding club

JAARGANG 1, NR 1

Na een aantal weken hard doorwerken is het dan zover, de eerste echte Nieuwsbrief van de Top-of-Holland Birding Club is klaar. Jullie hebben als voorproefje al het jaaroverzicht van 2004 gekregen. Nu ligt hier de Nieuwsbrief voor je. Met een eerste overzicht van de verschillende (provinciale) ranglijsten, een eerste analyse van de door de CDNA positief beoordeelde waarnemingen 1805 – 2003, de ontdekking van de eerste Kumliens Meeuw voor Nederland, de door Oane ontdekte man Witbandkruisbek in Drenthe, DE Steltloper-dag van 2004, uit Oslo het verhaal achter de Spotlijster van Schier en natuurlijk mag het (actuele) CDNA-nieuws niet ontbreken.

In totaal heeft deze club bijna 50 actieve leden, voor het grootste deel woonachtig in en voor een klein deel woonachtig buiten de drie noordelijke provincies. De nieuwsbrief is te groot voor verspreiding via E-mail maar hiervoor hebben we geweldige oplossing gevonden. Alle nieuwsbrieven zijn te lezen op DE site van Nederland: www.Lauwersmeer.com. Dankzij de enthousiaste medewerking van Gert en Rommert hebben we hier een digitaal plekje gekregen.

Op het moment dat je deze nieuwsbrief leest is het nog net geen voorjaar maar gelukkig gaan we heel langzaam weer de goede kant op. Het voorjaar is misschien wel de beste tijd van het jaar om een goede soort te ontdekken. Lees eerst deze nieuwsbrief door voor de broodnodige inspiratie, pak dan je verrekijker en scoop, ga naar buiten en ga vogelen... volgens ons motto:

Go for the cake, not for the candies !!

Martijn Bot
Peter de Vries

Dankwoord

Wat iedereen natuurlijk meteen in het oog sprong bij het openen van deze nieuwsbrief (en ook het jaaroverzicht van enkele weken geleden) is het prachtige logo van onze club. Dit logo is ontworpen door Ad van der Borcht (website: <http://www.les-id.nl>) en geeft een soort aan (Breedbekstrandloper, natuurlijk ten overvloede) die in onze ogen emblematisch is voor Noord-Nederland en veel zegt over de vogelaars. Vooral dankzij de vele vondsten van de soort in onze contreien is de soort recentelijk verwijderd van de lijst van in te dienen soorten bij de CDNA. Verderop in deze nieuwsbrief zal de soort, om dit te illustreren, de revue nog wel passeren. Wij willen Ad bij deze hartelijk danken voor dit geweldige staaltje vakwerk, en wij zien persoonlijk de stickers, petjes, T-shirts en tassen al voor ons!

Analyse Top-of-Holland database met CDNA beoordelingen (1)

Inleiding

Tijdens het opstarten van de Top-of-Holland Club kwamen we al snel op het idee een database aan te leggen. Het was de bedoeling dat in deze database alle, ooit door het CDNA aanvaarde gevallen zouden komen. Hoe dit aan te pakken was de grote vraag, oude jaarverslagen van de CDNA overtuiken is een immense klus... Gelukkig hebben Lucien Davids en Marcel Haas een Internetsite waarop het grootste deel van de beoordelingen van de CDNA is te raadplegen (www.wpbirds.com). Ze hebben veel tijd gestoken in het digitaal maken van deze waarnemingen, hun overzicht is actueel tot en met 2001. Na overleg met Lucien en Marcel mocht ik gebruik maken van de gegevens op hun site. Dit scheelde direct al een heel stuk werk, dat deel van de waarnemingen hoefde ik al niet zelf meer in te tikken. De algemenere beoordeelsoorten heb ik wel zelf uit oude jaarverslagen (Limosa's en DB's) en voor een klein deel uit het boek Zeldzame vogels uit Nederland..... moeten halen. De beoordeelde waarnemingen uit 2002 en 2003 staan nog niet op wpbirds en heb ik zelf overgenomen uit de jaarverslagen in de DB uit 2003 en 2004. Het 'database-gereedmaken' en intikken van al die waarnemingen is een taaie klus, maar met wat bier en goede muziek wel te doen. Nadat ik alle waarnemingen in de database had heb ik het allemaal nog een keer gechecked, dubbelgechecked en gecross-checked. Als het goed is zitten er geen fouten meer in (afkloppen....).

Martijn en ik hebben nu de beschikking over een database met alle, ooit door de CDNA beoordeelde soorten. Uit praktische overwegingen hebben we alle beoordeelsoorten van 1 januari 2004 in de database gezet. Soorten als bijvoorbeeld Roze Spreeuw, Breedbekstrandloper en Dwerggors zitten dus nog niet in de database. Alle ooit nog eerder door de CDNA beoordeelde waarnemingen (zoals Witwangstern en Kleine Burgemeester) moeten nog in de database maar dat komt op termijn, gewoon zo nu en dan met slecht weer een soort invoeren. In totaal zitten nu 2346 beoordeelde gevallen in de database, verdeeld over 192 (onder)soorten. We weten nu precies op welke dag en in welke provincie beoordeel-soorten gezien zijn.

Analyse

Na al dat 'saaie' data-klop-werk kan nu het leuke werk beginnen. We kunnen gaan kijken naar wat de beste soorten voor welke provincie(s) zijn. Verschillijsten maken tussen de provincies, kijken naar de verschillende soorten (per jaar/maand/provincie)... Kortom, mogelijkheden te over.

Wij willen proberen in elke nieuwsbrief iets uit de database te analyseren. In deze nieuwsbrief kijken we eerst maar eens het grote geheel. Welke jaren hebben de meeste (positief!) beoordeelde gevallen, hier de top 10 van 1806 – 2003:

Jaar	Aantal beoordeelde gevallen
2001	185
2000	141
2002	127
2003	117
1996	113
1998	107
1994	91
1997	85
1999	82
1995	79


Alle afgelopen 10 jaren komen voor in de top 10, het jaar 2001 als absolute topper. Op zich logisch, steeds meer fanatieke vogelaars vogelen steeds meer.

En dan, welke maanden hebben de meest beoordeelde gevallen? Hier de top 10 van 1806 – 2003:

Maand en Jaar	Aantal beoordeelde gevallen
Mei 2001	40
Oktober 2001	30
September 2001	29
Mei 1998	26
Mei 2000	25
Augustus 2002	23
Mei 1995	23
Mei 1992	23
Mei 2003	22
Mei 1999	20

Mei blijkt een echte topmaand te zijn, van de afgelopen tien jaar staan zes mei maanden in de top. Mei is dus, als je zeldzaamheden wilt vinden, de maand om te vogelen. Augustus, september en oktober komen elk 1 keer voor. Het jaar 2001 was, zoals we al eerder zagen, een bijzonder goed jaar, de gehele 'maanden-top 3' komt uit dit jaar.

Nu eens even kijken naar hoe al deze waarnemingen verdeeld zijn over de provincies, waar worden de meeste beoordeelde soorten gezien?



Het aantal beoordelingen per provincie kunnen we ook uitdrukken als percentage van het totale aantal beoordelingen:

% beoordelingen	
Drenthe	1.6
Overijssel	2.4
Brabant	3.0
Utrecht	3.2
Limburg	4.0
Flevoland	4.7
Gelderland	6.7
Groningen	7.0
Zeeland	9.7
Zuid-Holland	14.7
Friesland	19.0
Noord-Holland	24.1

Het blijkt dat het grootste deel van de beoordeelde waarnemingen afkomstig zijn uit Noord-Holland met Friesland als een goede tweede. Die tweede plek is voor een deel te verklaren door de

Waddeneilanden, hier komen relatief veel zeldzaamheden voor. Groningen zit in de middenmoot en Drenthe is hekkensluiter. De drie noordelijke provincies gezamenlijk nemen maar liefst 27.6% van alle waarnemingen voor hun rekening. Meer dan 1 op de vier zeldzame, beoordeelde soorten is afkomstig uit 1 van deze provincies. 51.7% van alle beoordeelde soorten komen uit Noord-Holland en de drie noordelijke provincies samen, dit is maar liefst de helft van alle zeldzaamheden ooit!

De echte freak zal opmerken dat een deel van de soorten in meerdere provincies is gezien, klopt. Hier nog een overzichtje van hoeveel van deze gevallen in de database zitten (deze zijn niet meegenomen in de grafiek en tabellen hier boven):

Continentale Plat	7
Drenthe en Friesland	4
Friesland en Groningen	6
Gelderland en Overijssel	1
Limburg en Brabant	1
Noord-Holland en Zuid-Holland	1
Zuid-Holland en Zeeland	2

In de database zitten in totaal 192 (onder)soorten. Welk aantal en welk percentage van deze soorten zijn in welke provincies gezien?

Provincie	Aantal soorten	% van 192 (onder)soorten
Drenthe	22	11,5
Overijssel	30	15,6
Utrecht	32	16,7
Brabant	41	21,4
Limburg	41	21,4
Flevoland	53	27,6
Gelderland	54	28,1
Groningen	66	34,4
Zeeland	83	43,2
Zuid-Holland	107	55,7
Friesland	113	58,9
Noord-Holland	131	68,2

Noord-Holland is de absolute koploper met Friesland en Zuid-Holland dicht bij elkaar als tweede en derde. Groningen zit in de middenmoot en Drenthe is hekkensluiter.

Tot zover de eerste analyse van de beoordeelde gevallen 1805-2003. In de volgende nieuwsbrief meer.

Witbandkruisbek bij Wateren, Drenthe.

Omdat ik er een weekje tussenuit zou moeten voor een knieoperatie was ik zondag 30 januari jl op pad om nog enkele jaarsoorten te scoren. Ik reed vanaf het Aekinger Zand (Kale Duinen) via een stuk Drents-Fries woud richting Appelscha om naar het Fochteloërveen te gaan. Groene Specht en Kleine Bonte Specht waren al gescoord en bij de open plek van de Ganzenpoel stopte ik nog eventjes hopende hier nog een Zwarte Specht te kunnen horen of liefst te zien.



Het was deze dag zwaarbewolkt weer en zo nu en dan viel er een spatje regen en ik bleef dan ook eerst even in de auto zitten luisteren. Hier en daar vlogen kleine groepjes Vinken en Kruisbekken over. Plotseling om 12:15 uur kwam een grotere groep van een 30-tal Kruisbekken luidruchtig aanvliegen en ging op circa 250 meter van waar ik stond zitten foerageren in enkele Lariksen. Omdat ik dit toch wat beter wilde zien pakte ik mijn telescoop en direct viel een vuurrood mannetje op met twee witte vleugelstrepen! Snel zette ik mijn digitale

camera voor de telescoop om bewijs plaatjes te maken omdat ik zeker wist dat deze vogel een Witbandkruisbek was. Enkele seconden later hoorde ik ook het zogenaamde trompetgeluidje en toen de vogels paniekerig opvlogen was dit weer te horen. De groep vloog nu weer het bosperceel in en er was nu tijd om gauw eventjes de plaatjes op de camera te bekijken. Gelukkig was een vogel te zien met twee witte vleugelstrepen. Hierna heb ik gauw mijn verplichtingen gedaan en Klaas Haas ingelicht en gevraagd of hij de vogel wilde piepen, dan kon ik verder zoeken en eventueel betere foto's maken. Zelf heb ik nog enkele mensen gebeld waarvan ik wist dat ze in de buurt konden zijn.

Later op de middag hebben nog een tiental vogelaars de Witbandkruisbek kunnen horen. Dit lukte beter dan de vogel te zien te krijgen omdat de groep nogal vliegerig was, maar wat wil je ook met o.a een Sperwer en een paartje Havik in hetzelfde bosperceel.

De Witbandkruisbek is de afgelopen weken door velen héél mooi en van dicht bij gezien en door meerdere fotografen fantastisch mooi op de plaat gezet! Tevens is nu ook gebleken dat het om een onvolwassen mannetje gaat die nog tot minimaal 16 februari hier aanwezig was.

Tekst: Oane Tol

Foto: Witbandkruisbek, Wateren, februari 2005 (Roland Jansen)

Wazige meeuw?! Een Kumlien's Meeuw op Terschelling op 30 januari 2005

Een huisgenoot uit Velp, had mij uitgenodigd om samen met zijn ouders een weekendje in een huisje in West aan Zee op Terschelling door te brengen. Ondergetekende liet zich dat niet tweemaal zeggen en nam het aanbod aan. Op vrijdag 28 januari namen we de middagboot van drie uur uit Harlingen, er hing een dikke mist; weinig hoopvol allemaal. De volgende dag (29 januari) was wederom zwaar bewolkt met af en toe motregen, niet bepaald iets om vrolijk van te worden, de straffe westenwind benadrukte dit nog eens. Desondanks konden we 's avonds tevreden zijn over het resultaat (mijn huisgenoot is geen vogelaar, maar vond het wel leuk om eens mee te gaan) met onder andere; IJseend, Witbuikrotganzen, Wilde Zwanen en het fotomodel in de jachthaven van West. Na een lekkere pint sliep ik 's avonds tevreden in.

De volgende ochtend stond ik vroeg op om te gaan zeetrekten (slechts enkele minuten lopen van het huisje), maar keerde spoedig verregend terug, dan maar eerst ontbijten. Rond een uur of elf leek het weer beter te worden en dus liep ik weer naar zee. Het zicht was nu een stuk beter en al snel waren Zeekoet, Alk, Roodhalsfuut, Dwergmeeuw en vele Roodkeelduikers in the pocket. Rond een uur of twaalf werd het rustiger op zee en ging ik eens naar de vele Zilvermeeuwen, Stormmeeuwen en Grote Mantels op het strand turen. Al snel viel mijn oog op een eigenaardig gekleurde meeuw en dacht meteen aan een burgemeester hoewel ik hem wel wat apart vond overkomen. Aangezien ik op Schiermonnikoog wel eens leucistische meeuwen had gezien, vond ik dat laatste wel het meest waarschijnlijk.

Omdat er constant jeeps van de strandjutters op het strand rond reden en er vrij veel mensen liepen vlogen de meeuwen vaak op en dacht ik: "Ik moet dat beest op de plaat zien te krijgen voordat hij pleite is." Dus ik daalde snel af naar het strand en liep richting 'het beest', wat opviel was het iets kleinere formaat en het kleinere snaveltje in vergelijking met de eromheen staande Zilvers, ook de mantelkleur was lichter. Wat het beest verder een opvallende verschijning maakte waren de rommelige, witte tertials (hierdoor dacht ik aan een leucist) en het donker overkomende oog. Ik was nu redelijk dichtbij (ongeveer 100 meter) gekomen en had al een paar 'recordshots' genomen, maar was nog niet tevreden over het resultaat.

Toen zag ik van links een persoon op een paard naderen en van rechts kwam de zoveelste jeep aangereden, een garantie dat de meeuwen op de wieken zouden gaan. Zo snel als ik kon liep ik naar het beest toe en klikte raak, op een gegeven moment was ik op 15 tot 20 meter genaderd en voelde het zeewater rond mijn schoenen spoelen. Toen vloog hij op (klikklik) en landde enkele honderden meters verderop. Zelf vond ik dat ik voldoende foto's had geschoten en staakte de 'achtervolging'. Al gauw zag ik mijn gastheer met zijn ouders naderen en ik wees ze op de rare meeuw; zelfs zij moesten beamen dat het geen standaard meeuw was!

In het huisje heb ik de foto's nog eens zitten bekijken en met alleen de ANWB gids kom je er natuurlijk niet uit, hoewel de beschrijving van *Kumlien's* toch wel overeenkomsten vertoonde met de zojuist gefotografeerde meeuw (maar dan denk je nog steeds eerder aan een leucist dan aan een nieuwe ondersoort voor Nederland!).





Die avond op de boot terug, knaagde de gedachte aan de meeuw verder, regelmatig pakte ik de camera om de foto's nog eens te bekijken (maar aangezien de literatuur niet voorhanden was bleef het bij kijken).

De volgende ochtend zo snel mogelijk bevroende vogelaars gemaild met wat foto's van de meeuw en zo ging de bal aan het rollen...

Aangezien ze in Engeland en Noorwegen in dit weekend ook een aantal *Kumlien's meeuwen* hebben gevonden is het niet eens zo gek dat er op het strand van Terschelling ook eentje is opgedoken.

Tekst en foto's: Martijn Bunskoek



Noot van de redactie - Over de taxonomische status van de Kumliens meeuw heerst enige onzekerheid. Over het algemeen wordt de "soort" beschouwd als een stabiele hybride populatie van Thayers meeuw en Kleine burgemeester. Wanneer je aandachtig foto's bestudeert van verschillende vogels, blijkt ook dat er geen twee vogels identiek zijn, een kenmerk van hybride vogels. De ene vogel heeft veel meer van Thayers, de ander neigt meer naar Kleine burrie. Verschillende meningen van meeuwenkenners in verschillende landen betreffende de status laten ook verschillende geluiden horen. De een noemt het een soort (zoals bij ons de Italiaanse mus ook een soort is, hoewel in brede kringen wordt aangenomen dat dit een hybride populatie van Spaanse mus en Huismus is), de ander een ondersoort van Kleine burgemeester en weer een ander noemt het simpelweg een hybride (net niets dus). De meest gehoorde stem in Nederland (en ook in het buitenland, gezien de veel gebruikte Latijnse naam *L.g. kumlieni*) neigt naar ondersoort van Kleine burgemeester. Aan de CDNA om een uitspraak te doen over de vogel van Terschelling.

Breebaart Spektakel

23 juli 2004 was een mooie warme dag en het tij in polder Breebaart was erg gunstig om stelten te checken. André Boven had de afgelopen dagen al weer meerdere Breedbekken ontdekt in polder Breedbek. Sinds de ontwikkeling van de polder staat de teller al op een fiks aantal aanvaarde Breedbekken en nog een aantal losse, niet-ingediende waarnemingen. Maar na een paar jaar Breedbekken waren we wel eens toe aan een nieuwe Breedbaart soort. Samen gingen we op pad om de polder eens goed op zijn kop te gaan zetten.



We waren al enkele uren voor hoogwater in de polder aanwezig. Toen de eerste groepen Bonte Strandlopers de polder binnen vielen duurde het maar even voordat ik zei, 'ik heb een adult Breedbek, links van de geul', waarna André antwoordde 'Oh ja, hier zit er rechts ook een'. De teller stond al op twee, dat begon goed. Het volgende uur vielen er steeds meer Bontjes in en na goed twee uur hadden we alweer vier Breedbekken ontdekt tussen de duizenden Bontjes, honderden Krombekjes en tientallen Kanoeten. Dat ging lekker, ook omdat er nu meerdere Breedbek

aanschouwers in de vogelhut waren en de bewegingsruimte stuken minder werd. Daarom besloten wij vanaf de parallelle weg langs de dijk de stelten te gaan checken om te kijken of we de score nog een beetje konden opvijzelen.

In het zuidelijk deel werd snel een Breedbek gevonden en na telefonisch contact met de hut bleek dat de vier eerder gescoorde exemplaren nog op de HVP aanwezig waren, dus dit was nummer vijf... wij blij dat het CDNA de soort net had afgevoerd! Er ontstond nu enige paniek in de polder door een langs jakkerende Boomvalk. De stelten vlogen in duizendtallen door de polder, toen alles weer tot rust was gekomen begonnen we weer van voren of aan. Na een uur zoeken zonder resultaat besloot André om terug te gaan naar de hut, waar nog enkele waarnemers aanwezig waren. Ik besloot om al lopend terug te gaan en alle stelten nog maar eens te checken, we waren tenslotte nog maar vijf uur aan het zoeken. Het moest toch een keer lukken iets anders te vinden dan Breedbek? Of zou mijn piepercode altijd verbonden blijven aan 287?? Polder Breedbek? Bart-Jan Breedbek? Ik zag het allemaal de revue passeren.



Een half uurtje later was ik aangekomen bij de laatste HVP. Scoopje opzetten en checken, direct viel mijn oog op een steltje die tussen het zeekraal stond te slapen en kleiner was dan een Bontje. De bovendelen waren vrij donker en ik dacht eerst aan een Temincks ofzo. Gelukkig liep de vogel een stukje... Shit, een vette oogstreep, mmhhh... chevrons op de flanken en lang gerek... Dit moet een adulte Bona zijn dacht ik!! Zou het dan toch lukken, of had de zon mijn te lang op mijn schedel gebrand? Snel de telefoon pakken, André bellen... 'Bona' riep ik in mijn mobiel en

verbrak daarna de verbinding. Ik bleef de vogel bekijken en deze begon zich uitgebreid te poetsen waarbij de witte bovenstaart dekveren goed waren te zien en andere kenmerken werden waargenomen.

André kwam met een zestal vogelaars aangereden. Ik kon met moeite de vogel aanwijzen tussen de stelten, maar alle aanwezigen konden de vogel uiteindelijk zien en de waarneming bevestigen. Eindelijk viel het Breedbek juk viel van mijn schouders... pffff. Tijdens het doorpiepen van de vogel werd deze een beetje onrustig, en besloot maar weer naar het veilige wad te gaan. Hij gaf nog wel een mooi showtje weg door luid roepend een paar rondjes te vliegen waarbij de witte bovenstaart dekveren goed te zien waren en de lange vleugels erg opvielen. Vogel weg, jammer, jammer... maar ik was al lang blij dat er zeven medewaarnemers waren. Ondanks dat de vogel verdwenen was ben ik toch even verder gaan zoeken wat een kwartier later resulteerde in een mooie adulte Gestreepte Strandloper. Het was tijd om naar huis te gaan: 5 Breedbekken, 1 Bona en een Streep in de pocket !!!

Tekst: Bart Jan Prak /Foto's: Breedbekstrandloper, Polder Breebaart, augustus 2004 (Marnix Jonker)

“Er zit een Katvogel in de Kobbeduinen!”

Eigenlijk het enige wat ik me nog kan herinneren van de jaren tachtig zijn mij eerste vogelbelevissen. De eerste waarnemingen van bijvoorbeeld Winterkoning en Gekraagde Roodstaart in Sneek in 1985 staan nog goed op mijn netvlies. De eerste ontdekking van een zeldzaamheid kwam in de vorm van een eend: een mannetje Witoogeend op het Sneekermeer in April 1987. Inmiddels was ik twee jaar lid van de ACJN, waar ik Sietse Bernardus leerde kennen. Elk weekend op de fiets naar de IJsselmeerkust, waar we de ene naar de andere nieuwe soort zagen, zoals een Krooneend in de Makkumerwaard in Juni 1987 en een week later een fantastische Witvleugelstern op Kornwerderzand. In de zomers van '87 en '88 zaten we op Vlieland tijdens het ACJN zomerkamp VLIE3. Als vogelaartjes met exclusieve interesse in zeldzame vogels was het ons snel duidelijk geworden dat je met de excursieleiders Edwin de Weerd of Marc van der Aa op stap moest gaan. Die jongens hadden al meer dan 250 soorten op hun lijst en stonden garant voor stoere verhalen over zeldzame vogels en de DBA. In '87 zagen we dankzij hun op Vlieland onze eerste Grauwe Pijlstormvogel, Wespendif, en Grauwe Klauwier. Op '88 was het echter Sietse die de soort van het Vlielandkamp ontdekte. Aan het eind van de middag fietste hij in z'n uppie terug over de Postweg naar Lange Paal toen er plotseling twee Zwarte Ooievaars kwamen overzetten. In paniek kwam hij het kampterrein op: “net twee Zwarte Ooievaars gezien!”. Niemand geloofde het, behalve ik. Terwijl de rest ging eten, zijn Sietse en ik terug gefietst over de Postweg. We vonden de Ooievaars uiteindelijk terug pleisterend op het Posthuiswad. De volgende dag werd Sietse zijn reputatie in ere hersteld toen het hele kamp kon meegenieten van beide vogels. Tot ieders verbazing was er ook een vogelaar van het vaste land overgekomen om de Ooievaars te bekijken die, naar zijn zeggen, het nieuws op het DBA-vogellijntje had gehoord. Het gerucht dat een kampdeelnemer de DBA-lijn had gebeld, en daarmee de ACJN-etiketten ernstig had geschonden, werd snel opgehelderd. Dit is de oorsprong van het bekende jeugdbondslied over ‘de grote zwart-met-witte Zwarte Ooievaar’ met daarin de beroemde regel “Sietse had stiekem de DBA-lijn gebeld, en die hebben we toen met ze allen in het wad gekeild!”

Als 14 jarig vogelaartje ging ik in 1988 voor het eerste naar het ACJN herfstkamp op Schiermonnikoog. Sietse kon niet mee. Dit was mijn introductie in bosjes checken en bokjes trappen en het Bladkoninkje was de ultieme natte droom! Mijn lifelist stond inmiddels op niet minder dan 190 soorten. Met Marc van Aa als excursieleider zag ik op de eerste dag weer een hele rits van nieuwe soorten: Beflijster, Kuifduiker, Bokje, Boomleeuwerik, Oeverpieper. Vanzelfsprekend was ik ook de tweede dag van de partij op Marc's excursie. In de Kobbeduinen werd er fanatiek bosjes geklopt, opzoek naar *groene bladneukertjes* (tegenwoordig beter bekend als *phylo's*). Opeens was daar een Klapekster. Ik kan me niet meer herinneren wie de vogel precies ontdekte en hoe ie er bij zat, maar wel dat ik dolblij was met deze fantastische nieuwe soort. Het werd Marc echter snel duidelijk dat het een en ander niet klopte voor Klapekster. Als ik het me goed herinner raakte we de vogel vrij snel kwijt. Na lang zwoegend bosjes kloppen, waarbij diverse Houtsnippen en Beflijsters de lucht in gingen, vonden we de vogel terug en liet hij zich voor langere tijd goed bestuderen. Marc: “Volgens mij herken ik deze soort uit mijn postzegelverzameling, hij komt uit Amerika en volgens mij heet ie Katvogel!”. Ik was enigzins teleurgesteld dat het geen Klapekster was maar een of andere rare soort die niet in de Elsevier Vogelgids stond, zelfs niet op de pagina's met mythische zeldzaamheden zoals Indische Boompier en Schwarz' Boszanger. In mijn vogelnotitieboekje van die tijd lees ik voor die dag: ‘ook vreemd ontsnapt beest’. Na terugkomst in de kampeerboerderij werd er al snel rondgebazuind: “Er zit een Katvogel in de Kobbeduinen!”. Het verhaal werd niet geloofd door de ornithologische kopstukken van de ACJN aanwezig op het kamp. Ik werd apart genomen en ondervraagd: “Jan, met jou kunnen we praten, het is toch allemaal een grote grap?” De volgende dag kon de ornithologische sensatie niet langer ontkend worden toen een ringer de vogel terugvond en determineerde, of beter gezegd hernoemde, als Amerikaanse Spotlijster. Het bleek dat Marc de juiste postzegel, maar de verkeerde soortnaam in gedachte had. Nu moest het hele kamp hard aan het werk om een glimp van de vogel op te vangen en dit was een lastige klus in de onoverzichtelijke Kobbeduinen. Dankzij de pionierende acties van Sietse op Vlieland was de DBA-lijn bellen geen doodzone meer in de ACJN. Als gevolg werd Schier de volgende dag overspoeld met DBA'ers, overgekomen van de jaarlijkse DBA week op Texel. Ik had mijn zinnen inmiddels gezet op een door Marc van Aa ontdekte Amerikaanse Smient op het wad; deze zeldzaamheid stond tenminste wel in het vogelboek!

Zoals altijd na het zien van een leuke soort belde ik Jan de Jong, vogelredacteur van de Leeuwarder Courant: “Ja, we dachten eerst dat het een Klapekster was, maar later bleek het een Spotlijster en heel veel DBA'ers zijn komen kijken”. Een paar dagen later stond er in de Leeuwarder Courant een

stukje speciaal gewijd aan de Spotlijster die door de cyclonen op Atlantische Oceaan op Schiermonnikoog terecht was gekomen. Dat ik iets niet goed had uitgelegd aan redacteur De Jong bleek uit een brief van de DBA (Enno Ebbels) aan het bestuur van de ACJN, later geplaatst in een blaadje van de ACJN:

“Geacht bestuur, Bijgevoegd zend ik U een kopie van het artikeltje dat enige weken geleden verscheen in de Leeuwarder Courant. Zoals dikwijls bij artikelen over (zeldzame) vogels wordt ook in dit geval de waarheid geweld aangedaan. De suggestie dat de Spotlijster leden van de ACJN als Klapekster werd gedetermineerd en slechts na tussenkomst van de DBA als Spotlijster kon worden onthuld is volstrekt onjuist. Toen de DBA (via het vogelijntje) op de hoogte kwam van dit geval, was de determinatie als Spotlijster reeds door leden van de ACJN gedaan. Hoewel er aanvankelijk natuurlijk enig ongeloof heerste vanwege de enorme zeldzaamheid van deze waarneming, waardoor de eerste arriverende DBA’ers wellicht iets over zich van een ‘controleteam’, gaat alle eer voor het ontdekken van deze ornithologische sensatie naar de betrokken leden van de ACJN’. De DBA heeft na het bekend worden van dit geval gedaan wat ze tot haar doelstelling rekent; ze heeft er voor gezorgd dat de waarneming zo goed mogelijk gedocumenteerd werd en dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte kwamen van het verblijf van de Spotlijster en indien gewenst zeld konden gaan kijken. Bijna 150 mensen hebben dit uiteindelijk gedaan. Ik hoop dat hiermee de scheve voorstelling van zaken in de krant recht gezet is en dat de DBA ook in de toekomst mee kan genieten als de ACJN nog eens tegen een dergelijke zeldzaamheid oploopt.”

Jan Bisschop



Spotlijster *Minus polyglottos*, Brazoria National Wildlife Refuge, Texas, December 2000, Roef Mulder

Ranglijsten Top-of-Holland Vogelaars

Hier het voorlopige overzicht van de provinciale-, Lauwers- en Nederlandse lijst van ongeveer 15 vogelaars. Dit overzicht is nog lang niet compleet, mocht je nog niet je lijst(en) hebben ingevuld en gemaild, doe dit dan zo snel mogelijk!

Voor de lijst van het Lauwersmeer houden wij de grenzen aan zoals die te vinden zijn op www.lauwersmeer.com.

De aantallen in dit overzicht zijn exclusief soorten die nog moeten worden of op dit moment beoordeeld worden door de CDNA (zoals vb. Buffelkopeend, Marmereend en Westelijke Orpheus Grasmus) . Wel zijn een aantal soorten meegeteld (zoals vb. Haakbek, Ross Meeuw en Westelijke Blonde Tapuit) waarvan aanvaarding (waarschijnlijk) geen probleem zal zijn.

NAAM	Dr	Frl	Gron	Lauwers	NL
Jacob Bosma			295		386
Martijn Bunscoeke		241	180		320
Willem Jan Fontijn	195	282	306		386
Marcel Haas					397
Dirk Hiemstra	205	265	247	255	276
Rudy Offriens	242	316	300	361	411
Koert Scholten	200	317	284		383
Jans Sikkens					412
Trudi Sikkens					412
Oane Tol	221	322	306	301	391
Dirk Vogt	215				364
Peter de Vries		298			401
Jaap Westra	195		288	287	397
Sieger Witvoet	181	290	267	265	327

CDNA Nieuws

De Arendbuizerd van de Keeg (ontdekt door Oane) is door de CDNA aanvaard. Dit is de derde waarneming voor Nederland !!!

De volgende soorten worden op dit moment door de CDNA beoordeeld:

(dit overzicht is eind februari overgenomen van de DB site. Het is van 16 december 2004 en zeker niet actueel! In een poging het overzicht zo actueel mogelijk te maken is het 24^e CDNA verslag (Dutch Birding 26: 359-384, 2004) verwerkt. Gevallen volgens het overzicht op de DB site nog in behandeling maar waarover volgens het CDNA verslag al een beslissing is genomen zijn verwerkt in de aanvaarde - en niet aanvaarde gevallen)

Eerste ronde

Ross' Gans 16 februari 2003 Mirns Gaasterlân-Sleat Fr
Ross' Gans 17 februari 2004 Ferwerderadeelsbuitendijkspolder Ferwerderadiel Fr (+ 17 en 18 februari, 13 – 20 april en 21 – 27 april (2 exx))
Hutchins' Canadese Gans 17 – 30 december 2003 Doniaburen Wûnseradiel Fr
Hutchins' Canadese Gans 16 – 22 maart 2004 Anjumerkolken Dongeradeel Fr
Amerikaanse Smient 2 februari 2002 Harlingen Harlingen Fr
Amerikaanse Smient 29 maart 2002 Ezumakeeg Dongeradeel Fr
Amerikaanse Smient 6 april 2002 Kollumerwaard, Lauwersmeer Kollumerland en Nieuwkruisland Fr
Amerikaanse Smient 7 januari – 16 februari 2003 Kornwerderzand Wûnseradiel Fr op het wad tussen Zurich en Kornwerderzand
Amerikaanse Smient 12 mei 2003 Vloeiervelden Hoogkerk Groningen Gr
Oosterse Vorkstaartplevier 1 – 5 augustus 1997 Doniaburen Wûnseradiel Fr betreft herziening
Blonde Ruiters 25 september 2004 Lauwersmeer De Marne Gr
Blonde Ruiters 3 oktober 2004 Zoute Weide Ameland Fr
Terekruiter 17 mei 2004 Ezumakeeg Dongeradeel Fr
Terekruiter 28 mei 2004 Polder Breebaart Eemsmond Gr
Dwerguil 4 oktober 2002 Sumar Tytsjerksteradiel Fr
Scharrelaar 14 augustus 2004 Dwingeloosche Heide Dwingeloo Dr
Roodstuitzwaluw 15 april 2004 Oostelijk Eemshaventerrein Eemsmond Gr
Roodstuitzwaluw 27 april 2004 Rottermerplaat Eemsmond Gr
Roodstuitzwaluw 28 april 2004 Rottermerplaat Eemsmond Gr
Siberische Boompieper 3 – 6 oktober 2004 Badweg, Vlieland Vlieland Fr
Vale Lijster 14 september 2003 Zwarte Haan het Bildt Fr
Orpheusspotvogel 20 mei – 5 juli 2004 Ter Apel Vlagtwedde Gr
Struikrietzanger 28 – 30 september 2003 Camping Stortemelk Vlieland Fr
Baardgrasmus 5 september 2000 Rottumerplaat Eemsmond Gr
Baardgrasmus 3 – 6 oktober 2004 Oostervallei Vlieland Fr
Grauwe Fitis 31 mei 2004 Rottumerplaat Eemsmond Gr
Siberische Tjiftjaf 2 november 1995 Groene Glop Schiermonnikoog Fr vangst
Siberische Tjiftjaf 27 november – 6 december 1998 Oudemirdum Gaasterland Fr revisie
Siberische Tjiftjaf 20 – 25 november 2000 Camping Holle Poarte Wûnseradeel Fr revisie
Iberische Tjiftjaf 24 april – 6 juni 2004 Groningen Groningen Gr
Afrikaanse Vink 28 november 2003 – 6 januari 2004 Haren Groningen Gr
Witbandkruisbek 18 augustus 2002 Kroons Polders Vlieland Fr
Grote Kruisbek 10 oktober 2004 Schiermonnikoog, dorp Schiermonnikoog Fr
Grijze Gors 30 mei 2004 Rottumerplaat Eemsmond Gr

Tweede ronde

Griel 6 mei 2004 Moddergat Dongeradeel Fr
Kleine Kokmeeuw 20 maart 2004 Nes Ameland Fr
Roodsterblauwborst 27 + 28 mei 2004 Rottumerplaat Eemsmond Gr
Struikrietzanger 25 – 31 oktober 2003 Holle Poarte Wûnseradiel Fr
Witstuitbarmsijs 13 februari 2003 Burgum Tytjerksteradiel Fr
Bosgors 29 september 1973 Lies Terschelling Fr Betreft verzoek om herziening

Derde ronde

Blonde Ruiters 13 augustus 2003 Ezumakeeg Dongeradeel Fr
Roodstuitzwaluw 21 april 2003 Eemshaven Eemsmond Gr
Zwartkeellijster 8 oktober 2003 Oost-Vlieland Vlieland Fr

Aanvaard

Ross' Gans 7 mei 2004 Ezumakeeg Dongeradeel Fr ook ter Ferwerderadiel
Bronskopeend 23 november 2003 – 7 januari 2004 Harlingen Harlingen Fr
Bronskopeend 5 – 22 januari 2004 Kornwerderzand Wunseradeel Fr
Ralreiger 6 – 13 juni 2004 Kollumerpomp Kollumerland en Nieuwkruisland Fr
Arendbuizerd 9 juli 2004 Ezumakeeg Dongeradeel Fr
Steppekiekendief 15 april 2004 Eemshaven Eemsmond Gr
Amerikaanse Goudplevier 12 augustus 2003 Hindeloopen Nijefurd Fr bewaard in Friesch Natuur
Museum Leeuwarden
Amerikaanse Goudplevier 12 augustus 2004 Zuidhorn Zuidhorn Gr
Bonapartes Strandloper 12 juli 2004 Ezumakeeg Dongeradeel Fr
Bonapartes Strandloper 31 juli – 1 augustus 2004 Westhoek het Bildt Fr
Steltstrandloper 9 – 17 mei 2004 Ezumakeeg Dongeradeel Fr ook in de periode 26 juni – 12 juli 2004
Kleine Geelpootruiter 20 – 24 mei 2004 Spijkerboor Aa en Hunze Dr
Kleine Geelpootruiter 21 mei 2004 Jaap Deensgat, Lauwersmeer De Marne Gr
Kleine Geelpootruiter 10 + 11 augustus 2004 Eemshaven Eemsmond Gr
Poelsnip 30 september – 1 oktober 2003 Eemshaven Eemsmond Gr
Poelsnip 30 september – 1 oktober 2003 Eemshaven Eemsmond Gr
Ruigpootuil 2 april 2004 Hoogeveen Hoogeveen Dr
Krekelzanger 12 – 20 juni 2004 Hoogkerk Groningen Gr
Veldrietzanger 6 september 2003 Groene Glop Schiermonnikoog Fr betreft ringvangst
Humes Bladkoning 1 – 7 januari 2004 Grou Boarnsterhim Fr
Humes Bladkoning 14 – 16 oktober 2003 Kobbenduinen Schiermonnikoog Fr
Bruine Boszanger 22 oktober 2003 Terwispe Opsterland Fr Betreft ringvangst
Bosgors 5 oktober Oosterend Terschelling Fr
Bosgors 8 + 9 oktober 1997 Oosterend Terschelling Fr
Dwerggors 28 september 2003 Oost-Vlieland Vlieland Fr

Niet aanvaard

Oostelijke Blonde Tapuit 6 juni 1991 Rottumeroog Eemsmond Gr
Westelijke Blonde Tapuit 6 mei 1970 Formerumer Bos Terschelling Fr
Westelijke Blonde Tapuit 30 april 1982 Oostpunt, Oost-Vlieland Vlieland Fr betreft herziening
Siberische Tjiftjaf 16 – 20 november 2003 Lauwersoog De Marne Gr
Humes Bladkoning 14 december 2003 Burgum Tytjerksteradiel Fr
Pallas' Rietgors 16 november 2003 Norg Noordenveld Dr