

Verslag van de Wetenschappelijke Vergadering

op 10 October 1925 des namiddags 3 uur in het Societeitsgebouw van de Rotterdamsche Diergaarde.

Aanwezig de Bestuursleden Dr. L. F. DE BEAUFORT, P. VAN DER BURG, A. A. VAN PELT LECHNER en Dr. G. J. VAN OORDT en de leden: W. H. BIERMAN, Mevr. VAN DER BURG, H. A. BURGERHOUT, Dr. C. EYKMAN, F. J. JELIER, Dr. K. KUIPER, P. LELS, A. J. DE LORM, Dr. J. P. VAN DER MAREL, H. PRINS, Ir. G. ROOSEBOOM, D. RIJNDERS, Dr. W. G. N. VAN DER SLEEN, J. VAN HOEY SMITH, Mevr. VAN HOEY SMITH-VAN STOLK, M. H. A. STARING, P. L. STEENHUIZEN, Mr. P. G. VAN TIENHOVEN en A. A. TJJITES.

Mevr. PRINS woont als introducée de Vergadering bij.

De Heeren W. H. DE BEAUFORT, L. H. DAENDELS, F. K. Baron VAN DEDEM, Mej. MOOY en Dr. JAC. P. THIJSSSE hebben bericht van verandering gezonden.

De Voorzitter opent de Vergadering en geeft het woord aan den Heer BIERMAN, die mededeelt op 29 October 1924 van nabij in de duinen bij Bergen-Binnen een Steenarend [*Aquila chrysaëtus* (L.)], vermoedelijk een jong ♂, gezien te hebben.

De Heer KUIPER vraagt wat er in de Jachtwet onder duikers verstaan wordt. Algemeen is men van oordeel dat hiermede waarschijnlijk duikeenden bedoeld wordt, doch dat de wetenschap hieronder de *Colymbidae* verstaat. Ook deelt de Heer KUIPER mede dat een boer onder Heenvliet hem een exemplaar van *Cathartes aura* L. gebracht heeft.

De Heer TJJITES deelt mede dat de Geoorde Fuut (*Podiceps nigricollis* Brehm) dit jaar in grooten getale (10 à 12 paar) op het Leersumsche Veld gebroed heeft. De Heer VAN OORDT kan dit bevestigen, en vertelt verder dat hij begin Juni 2 à 3 paar van deze vogels in de Muy op Texel waargenomen heeft, terwijl de Heer STARING hier zelfs 8 vogels heeft waargenomen. Ook zag de Heer VAN OORDT op 20 Mei 1925 7 niet broedende exemplaren van deze soort op het Kleine Waschmeer bij Hilversum. Van een invasie in het buitenland is hem niets bekend.

De Heer LELS vestigt de aandacht op de enorme Vlaamsche Gaaientrek (*Garrulus glandarius* L.) die er dit najaar plaats heeft. Namens de Heer MURK LELS deelt hij mede, dat te Maassluis op 19 September 1925 binnen 2 minuten tijds 118 exemplaren overtrokken in de richting N.W.—Z.O. Andere leden hebben elders in ons land eenzelfde groote trek kunnen waarnemen. Verder deelt hij mede namens zijn zoon, dat op 220 mijl ten Noorden van den Waterweg drie Graspiepers uit N.—richting aan boord van de Leith-boot kwamen, die de 120 mijl naar Leith terug aflegden zonder het schip te verlaten. Ook werden

door hem nog vertoond foto's van een Boschuil (*Strix aluco* L.) onder de overkapping van een schoorsteen en van het nest van een Winterkoning [*Troglodytes troglodytes* (L.)] gebouwd in een tegen een wand hangend opgeschoten lijntje.

De Heer EYKMAN kreeg in de eerste week van Juli een oud ♂ van de Kleine Jager [*Stercorarius parasiticus* (L.)], aan den Moerdijk geschoten, en een jong ♂ van de Kleinste Jager (*Stercorarius longicaudus* Vieill.), in September op Schouwen levend gevangen.

De Heer DE LORM deelt mede op 24 Sept. 1925 tusschen Amersfoort en Apeldoorn nog een ♂ van de Wielewaal [*Oriolus oriolus* (L.)] te hebben waargenomen. Verder vond hij op 9 Mei '25 een nest van een Koolmees (*Parus major* L.) met 5 eieren in een oud nest van een Zanglijster (*Turdus philomelos* Brehm) in een conifeer op Oud-Clingendaal (bij den Haag). Op 5 Juni vond hij een nest van een Heggemusch [*Prunella modularis* (L.)] met 3 eieren. Dit werd daarop verlaten, doch op 18 Juni zag hij dat in het verregende nest een ei van een Koekoek (*Cuculus canorus* L.) bijgelegd was, terwijl dit 16 Juni er nog niet in was. Naar aanleiding van deze laatste waarneming deelt de Heer VAN PELT LECHNER mede in een zoo juist verschenen publicatie van ZIMMERMANN te hebben gelezen van twee soortgelijke gevallen: een Koekoeksei werd gevonden in een voorjarig nest en ook een in een nest dat nog niet klaar was.

Verder laat de Heer DE LORM twee door het Museum voor het onderwijs verkregen vogelmummies (waarschijnlijk van kleine roofvogels) rondgaan, welke de algemeene belangstelling wekken. Waar zij vandaan gekomen zijn, is niet bekend. Tenslotte spreekt hij het vermoeden uit dat *Corvus corone* wel eens gebastaardeerd met *C. cornix* op het Kagermeer zou kunnen wonen, daar hij ze aldaar in den broedtijd 1920, 1921, 1923 en 1924 zag.

De Heer STARING heeft bij de firma ENGELS een gewone Aalscholver (*Phalacrocorax carbo* L.) met 16 staartpennen in plaats van met 14 gezien en deelt mede op 14 Sept. 1925 bij Waal en Burg (Texel) gedurende ongeveer een uur van nabij een Kleine Klauwier (*Lanius minor* Gm.) te hebben waargenomen. De smalle zwarte voorhoofdsband van het dier wijst waarschijnlijk op een ♀. Het ving insecten.

De Heer van HOEY SMITH vertelt dat er nog steeds nabij Rotterdam een paar Ooievaars [*Ciconia ciconia* (L.)] ieder jaar overwintert (zie o. a. Ardea III, pag. 27 en pag. 94 en Ardea XIII, pag. 14). Enkele jaren geleden was een der oude vogels geschoten, waarop de overblijvende een nieuwe echtgenoot gezocht heeft, die nu ook overwintert. De jongen trekken ieder jaar weg. In de duinen bij Rockanje hebben dit jaar Pijlstaarten (*Anas acuta* L.) gebroed. Voor de eigenlijke broedtijd werden er paren gezien, later werd een ♀ met jongen waargenomen. Nesten werden niet gevonden. Ook deelt hij mede dat de Grauwe Klauwier (*Lanius colluris* L.), die de laatste jaren sterk in aantal verminderd was, dit jaar weer talrijker op Voorne gebroed heeft.

De heer VAN TIENHOVEN vraagt of het mogelijk is, dat Kapmeeuwen (*Larus ridibundus* L.) dood gaan door het eten van Emelten, die met

Parijsch groen bestreden worden. De Heer VAN DER SLEEN zal, indien hem verdachte vogels opgezonden worden, gaarne nagaan of inderdaad deze vogels aan arseen-vergiftiging doodgegaan zijn.

De Heer VAN OORDT deelt mede dat in de laatste helft van Mei, tot begin Juni 1925, door den Heer NIEUWENHUIZEN JR. evenals in 1922 Steltkluiten [*Himantopus himantopus* (L.)] bij Hilversum aan het Kleine Waschmeer waargenomen zijn. Hij zelf zag daar op 20 Mei twee en later op dienzelfden dag nog een ex., waarschijnlijk alle juv. daar de bovenzijde van de hals niet zuiver zwart was. De Kluit (*Recurvirostra avosetta* L.) neemt tegenwoordig in aantal toe. Aan den Hoek van Holland broedden dit jaar ongeveer 400 paar, op Zuid-Beveland werd in 1925 een nog niet bekende kolonie gevonden, in 1924 broedde een enkel paar in West-Zeeuwsch Vlaanderen, terwijl zich ongeveer 10 paar dit jaar weder voor het eerst op Vlieland vestigden. Ook de Lepelaar (*Platalea leucorrodia* L.) neemt in het Zwanewater sterk toe: dit jaar broedden er ongeveer 400—450 paar. In de Muy (Texel) hebben zij echter noch in 1924 noch in 1925 gebroed, hoewel er wel oude ex. geweest zijn. Ook deelt hij in het kort zijn waarnemingen betreffende de Eidereend [*Somateria mollissima* (L.)] op Vlieland mede, er de aandacht op vestigend dat hier in 1925 40 à 60 ex. overzomerden. Het aantal broedparen op Vlieland wordt door hem op ongeveer 12 geschat. Ten slotte zegt hij, in Balthoven 2 jonge ex. van de Kruisbek (*Loxia curvirostra* L.) gezien te hebben resp. op 26 en 30 Juli 1925. De Heer STARING deelt mede dat de firma ENGELS een ex. van Ugehelen (25 Juli 1925) kreeg en er 3 ex. in de omstreken van Zwolle werden gezien. Bij Oostvoorne waren zij volgens de Heer VAN HOEY SMITH dit jaar zelfs talrijk.

Volgens de Heer STARING werd verder in Augustus 1924 een Vischarend (*Pandion haliaetus* L.) bij Heerde (Veluwe) gevangen; 2 ex. werden ongeveer 14 Sept. '25 resp. bij het Kasteel Roozendaal (bij Velp) en bij Wolvega geschoten. Ook de Heer EYKMAN weet dat een ex. in Augustus 1923 bij Dordrecht gevangen is.

Mevr. PRINS heeft op 19 September 1925 duizenden Boerenzwaluwen bij Aosta (Italië) gezien, alle vogels die uit het Noorden gekomen waren.

Tenslotte deelde de Heer TJITTES mede, in een geheel ledige nestkast een Koolmees (*Parus major* L.) gezien te hebben die zoo broedsch was dat het dier gegrepen kon worden.

De Heer LELS zegt dat in Goes de Putter [*Carduelis carduelis* (L.)] als broedvogel voorkomt en vraagt naar andere inlandsche broedplaatsen, waarop de Heer VAN OORDT de hem bekende opnoemt, welke alle langs de groote rivieren gelegen zijn.

Na een woord van dank aan den Directeur van de Rotterdamsche Diergaarde, Dr. K. KUIPER, die de Vereeniging in staat stelde wederom in het Societeitsgebouw der Diergaarde te vergaderen, sluit de Voorzitter de vergadering.