

## Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1986

Rare and scarce birds in the Netherlands in 1986

ROLF A. DE BY & JOKE E. WINKELMAN

Dit elfde jaarverslag van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) geeft een overzicht van gevallen van zeldzame soorten in 1986 en van nagekomen gevallen uit eerdere jaren. Bovendien zijn gevallen opgenomen van 20 soorten en een ondersoort die niet zijn behandeld, maar waarvan publikatie zinvol lijkt (registratiesoorten; vgl. *Limosa* 60: 30).

Dit verslagjaar behandelde de CDNA 260 gevallen betreffende 1986, waarvan 75% werd aanvaard (in 1981-85 respectievelijk 65, 58, 57, 58 en 78%). Vrijwel alle niet-aanvaarde gevallen waren naar de mening van de CDNA onvoldoende gedocumenteerd om zekerheid te krijgen omtrent de determinatie. Het niet-aanvaard zijn van een geval hoeft niet te worden opgevat als twijfel aan de determinatie, maar als onvoldoende overtuigingskracht van de documentatie. Voor beoordelingscriteria en werkwijze bij behandeling van gevallen kan verwezen worden naar Van IJzendoorn & de Heer (1985) en Moerbeek *et al.* 1987. In het laatstgenoemde artikel is ook een lijst met te beoordelen soorten opgenomen.

Op 1 januari 1988 was de CDNA als volgt samengesteld: J. W. de Roever (voorzitter), E. J. van IJzendoorn (secretaris extern), P. de Heer (secretaris intern), R. A. de By (archivaris), J. J. Blankert, P. de Knijff en J. E. Winkelman. Ten einde een actuele verslaggeving mogelijk te maken, wordt men verzocht gevallen kort na dato in te zenden naar R. A. de By, Molenstraat 96, 7514 DL Enschede. Inzenders krijgen zo spoedig mogelijk bericht van ontvangst en beoordeling. Men wordt eveneens verzocht gebruik te maken van CDNA-waarnemingsformulieren, die gratis verkrijgbaar zijn bij J. J. Blankert, Staalwijkstraat 17, 2313 XP Leiden.

### Aanvaarde gevallen *Accepted records*

Bij de lijst van aanvaarde gevallen kan de volgende toelichting worden gegeven.

- a) Registratiesoorten zijn voorzien van een sterretje (\*).
- b) Van ieder geval zijn de volgende gegevens opgenomen: (1) datum of periode; (2) plaats, bij voorkeur een gemeente of andere bekende topografische aanduiding; (3) provincie (zie afkortingen); (4) aantal exemplaren indien

(5) een gevangen en geringde vogel is aangeduid met "ringvangst", een dood gevonden vogel met "vondst", een zingende vogel met "z"; (6) namen van waarnemers (niet bij registratiesoorten en niet bij Bladkoninkje); eerst de naam van de ontdekker of inzender, daarna de namen van ten hoogste twee medewaarnemers in alfabetische volgorde. Van gevallen die ontleend zijn aan de literatuur, is alleen de bron vermeld.

(c) Voor de wetenschappelijke naamgeving en volgorde van de soorten is in beginsel Voous (*Limosa* 53: 91-104) aangehouden.

(d) Getallen achter de soortnaam geven het aantal exemplaren aan van de aanvaarde gevallen uit de jaren 1900-68, 1969-85 en 1986 (voor een nadere toelichting zie *Limosa* 52: 217-219). Hierbij is geen rekening gehouden met de nog lopende herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst.

(e) De volgende afkortingen zijn gebruikt:

Vrs Vogelringstation *ringing station*  
 ad adult  
 juv jeugdkleed *juvenile*  
 onv onvolwassen *immature*  
 z zingend *singing*

provincies *provinces*

D	Drenthe
Fl	Flevoland
Fr	Friesland
Gld	Gelderland
Gr	Groningen
L	Limburg
NB	Noord-Brabant
NH	Noord-Holland
O	Overijssel
U	Utrecht
ZH	Zuid-Holland
Zld	Zeeland

tijdschriften *journals*

DB	Dutch Birding
Lim	Limosa
Van	Vanellus
Vj	Vogeljaar

**IJdsuiker** *Gavia immer* (51,67,5)

2-5.1 Brouwersdam Zld juv (R. Meijer, A. B. van den Berg, D. J. Moerbeek; vgl. *Lim* 60: 22). 29.1-24.2 Veere Zld onv (G. A. Davidse, J. Tramper e.a.). 5-10.2 Borsele Zld onv (G. A. Davidse, J. Tramper e.a.). 26.2

polder Zld juv (G. A. Davidse, R. van Ouwkerk e.a.).  
**1984** 9.12-januari 1985 IJmuiden NH juv (G. Sangster e.a., *DB* 7: 54).  
**1985** 16.11 Roden D ad (M. Olthoff, H. van der Jeugd).

**Geelsnavelduiker** *Gavia adamsii* (7,20,1)

28.3 Texel NH vondst juv (A. J. Dijkse e.a.).  
**1984** 28.1-4.2 Brouwersdam ZH juv (G. A. Davidse, E. van der Burg, P. de Knijff).

**Noordse Pijlstormvogel** *Puffinus puffinus mauretanicus* (3,10,0)

**1984** 4.9 Camperduin NH (N. F. van der Ham).

**Stormvogeltje** *Hydrobates pelagicus*

9.11 Langevelderslag ZH vondst (R. van Houwelingen, A. Oosterbaan).  
**1983** 12.9 Scheveningen ZH (B. Haase, A. M. van der Niet e.a.).

**Ralreiger** *Ardeola ralloides* (16,17,3)

19.5 Schiermonnikoog Fr ad (T. Bakker). 17-18.6 Uithuizen Gr ad (T. M. F. Kompier e.a.). 22-24.6 Lienden Gld ad (T. Hoogendoorn, W. Wiegant e.a., *DB* 8: 111).

**Koereiger** *Bubulcus ibis* (3,41,2)

7-8.9 Camperduin NH (N. Dijkstra, M. Platteeuw e.a.). 8-14.12 Zegveld ZH winter (M. Berlijn, O. Endtz, *DB* 9: 37).  
**1985** 20.10-20.11 Aalsmeer NH ad (H. de Groot, J. J. Bakhuizen, K. Straatman).

**\*Kleine Zilverreiger** *Egretta garzetta* (33,146,13)

4.5 Meijndel ZH. 18.5 Camperduin NH. 25.5 Randwijk Gld. 2.6 Huizen NH → O. 8.7 Ooltgensplaat ZH. 17.8 Saeflinge Zld. 1.9 Texel NH. 11.9 Ameland Fr. 19.9 Wissenkerke Zld. 7.10 Schiermonnikoog Fr. 15.10 Vlieland Fr. 1.11 Vlissingen Zld. 2-9.11 Schiermonnikoog Fr.

**\*Grote Zilverreiger** *Egretta alba* (26,79,11)

1.1 Wezep Gld. 3.5-20.8 Oostvaardersplassen en omgeving Fl max. twee. 13.5 Harderbos Fl. 7.6 Almere Fl → N. 30.10-7.11 Vries D. 11.10 Texel NH. 11.10 Den Helder NH. 4-6.11 Eelde D. 9.11 Geffen NB. 26-28.12 Nuland NB.  
**1982** 10.5 Knardijk Fl derde ad ex (H. A. Gaasbeek; vgl. *Lim* 59: 16).  
**1983** 13.3-9.4 Schagen NH (D. W. Wolfskeel e.a.). 24.12 Dreischor Zld (R. Meijer).  
**1984** 7.8 Oostvaardersplassen Fl twee ad (G. Sangster e.a.).

Op 11 augustus werd een mogelijke bastaard Blauwe Reiger × Grote Zilverreiger gezien bij Arcen L.

**\*Zwarte Ooievaar** *Ciconia nigra*

3.5 Katwijk aan Zee ZH. 8.5 Kortenhoef NH twee. 19.5 Maarssen U ad overvliegend. 20.5 Oostvaardersplassen Fl. 26.6 Den Helder NH twee ad overvliegend. 27.6 Schoorl NH onv. 27.7 Oostvaardersplassen Fl. 1.8 Winschoten Gr. Tweede week augustus Lauwersmeer Gr. 9.8 Ameland Fr. 10.8 Terschelling Fr. 10.8 Noordwijk ZH drie. 10.8 Wassenaar ZH drie. 17.8 Appelscha Fr → NO. 23.8 Fochteloërveen D ad overvliegend. 23.8 Kreileroord NH. 28.8-1.9 Tilburg NB. 30.8 Griensveen L. 4.9 Aalten



Zwarte Ooievaar, 30 augustus 1986, Griensveen (A. Cleutjens, *Black Stork Ciconia nigra*).

**Zwarte Ibis** *Plegadis falcinellus* (103,12,1)

17.12-11.1.87 Camperduin NH (D. Vlugt e.a.).  
**1983** 29.10 Ransdorp NH (*Gierzwaluw* 21: 116).

**Flamingo** *Phoenicopterus ruber roseus*

4.3 Brouwersdam ZH ad (A. Wassink, C. Quispel).

Voorkomen en status van deze (onder)soort zijn sa mengevat door Van den Berg (1987). Bijna alle in Nederland gedetermineerde flamingo's betreffen (ontsnapte Chileense Flamingo's *P. chilensis*).

**Kolgans** *Anser albifrons flavirostris* (9,3,4)

26.1 Texel NH 2 ad + 2 juv (A. J. & S. M. Dijkse).

Het broedgebied van deze ondersoort ligt aan de west kust van Groenland. De overwinteringsgebieden liggen vooral in Ierland en West-Schotland. Het voorlaatste geval in ons land dateert uit 1978.

**Dwerggans** *Anser erythropus* (41+,62,1)

2.1 Heinkenszand Zld ad (G. A. Davidse, J. Walhout 24-29.1 Serooskerke Zld ad met kleurringen (C. M. Berrevoets e.a.). 7-22.12 Stellendam ZH ad met kleurringen (C. M. Berrevoets).



Zwarte Ibis, 9 januari 1987, Camperduin (Arnoud van den Berg)

1981 2.3 Workumerwaard Fr ad (O. W. Zijlstra, J. de Jong, D. W. Wolfskeel).

1985 21.12 Staphorst O ad (J. Philippona). 24.12 Saef-tinge Zld ad (J. van Impe). 30-31.12 Goedereede ZH ad (M. Berlijn, W. Wiegant e.a.).

De gekleurde exemplaren zijn afkomstig uit een Zweeds programma voor herintroductie. Deze gevallen zijn niet in de getallen achter de soortnaam opgenomen. Het geval uit 1981 werd eerder afgewezen.

**\*Sneeuwgans** *Anser caerulescens* (87,374,39)

12.2 Gorssel Gld. 22.2-3.3 Boxmeer NB onv. 23.2 Almere Fl drie. 2, 3.5 Huisduinen NH ad. 3.5 Camperduin NH ad. 31.8-4.9 Texel NH ad. 7.10 Lauwersmeer Gr. 9.10 Holwerd Fr. 14.10 Anjum Fr. 27.10, 12.11 Oudega Fr twee. 11.11 Saeftinge Zld twee. 16.11 IJlst Fr vijf. 22.11 Heeg Fr twee. 14.12 Tacozijl Fr drie. 18.12 Piaam Fr vijf. 21.12 Groningen Gr. 24,27.12 Goedereede ZH. 26.12 Lemmer Fr. 26.12 Haarlem NH overvliegend. 28.12 IJlst Fr twee. 29.12 Ruiten Fl ad + twee onv.

1982 27.11 Heeg Fr twee.

1983 22.5 Oostvaardersplassen Fl.

1984 12.2 Woudsend Fr drie. 1-31.8 Camperduin NH ad.

1985 12.1 Moerdijk NB ad. 16.2 Stad aan 't Haringvliet ZH ad blauwe fase. 3.3 Woudsend Fr.

**Ross' Gans** *Anser rossii* (0,1,0)

1985 30.11 Santpoort-Noord NH ad witte vorm (F. Cottaar, A. B. van den Berg e.a., DB 8: 57-59).

Nieuwe soort voor ons land. De soort broedt voornamelijk in arctisch Canada en overwintert vooral in Californië en Oregon (USA). Uit andere Europese landen zijn geen aanvaarde gevallen bekend (van den Berg & Cottaar 1986).

**\*Rotgans** *Branta bernicla hrota* (47, 532+, 60+)

8.1 Camperduin NH één → N + zeven → Z. 19.1-3.5 Schouwen-Duiveland/Brouwersdam Zld min. 6 ad + 13 onv. 6.2 Camperduin NH → N. 22.2-half mei Walcheren Zld max. elf. 2.3 Piaam Fr. 5, 10.3, 3.4 Kattendijke/

Wemeldinge Zld. 15.3-half mei Veere Zld. 22.4 Sint Maartensdijk Zld twee. 30.4, 3.5 Paessens Fr. 20-29.12 Goedereede ZH max. zeven. 20.12-30.1.1987 Oosterland Zld vijf. 26.12 Stavenisse Zld. 27, 28, 31.12 Scharendijke Zld. 30.12 Zonnemaire Zld.

Ook de winter van 1985/86 bracht een flink aantal Witbuikrotganzen naar ons land, alhoewel de grote aantallen uit de invasiejaren 1978/79, 1981/82 en 1984/85 niet werden gehaald. Het zwaartepunt van de verspreiding viel ook nu weer in ZW-Nederland.

**Rotgans** *Branta bernicla nigricans* (0,23,6)

16.2-2.3 Serooskerke Zld ad (C. M. Berrevoets, H. Hendriks, F. Neijts). 3.4 Texel NH ad (P. van Scheepen, A. Nolten, J. de Vries). 7.10 Schiermonnikoog Fr (J. W. de Roever, R. M. van Dongen, T. M. F. Kompier). 23.12-20.2.87 Schouwen-Duiveland Zld max. 3 ad (C. M. Berrevoets e.a.).

**\*Roodhalsgans** *Branta ruficollis* (81,245,20)

4.1 Bath Zld. 4.1-12.1 Zuidelijk Flevoland Fl max. drie. 9, 12.1 Moriaanshoofd Zld. 12, 21-24.1 Serooskerke Zld. 8.2 Vlaardingen ZH twee. 15.2 Voorne ZH. 22, 23.2 Zuidelijk Flevoland Fl. 23.2 Ooijpolder Gld. 2.3 Joure Fr. 5-24.3 Texel NH. 15.3 Veenwouden Fr twee. 18-20.5 Ameland Fr. 23.11-24.12 Lauwersmeer Fr. 7-24.12 Veerse Meer Zld. 14-21.12 Oostvaardersdijk Fl. Eind december Yerseke Zld.

1985 18.5 Ameland Fr.

**Amerikaanse Smient** *Anas americana* (0,8,2)


13-14.4 Maassluis ZH ♂ ad (P. de Heer, H. Schekkerman e.a.). 30.4-1.5 Lauwersmeer Gr ♂ ad (E. G. C. van Ommen e.a.).

**Blauwvleugeltaling** *Anas discors* (2,6,1)

12-13.5 Arnemuiden Zld ♂ ad (J. Walhout e.a., DB 8: 112).

**Amerikaanse Kuifeend** *Aythya collaris* (3,8,0)

1982 26.2 Roermond L ♂ ad (R. & T. Cuypers).



Amerikaanse Smient, 13 april 1986, Maassluis (Hans Schekkerman). *American Wigeon* *Anas americana*.

**1984** 28.2 Roermond L ♂ ad (P. de Knijff e.a.).

Gezien tijdstip en plaats stelt de commissie zich op het standpunt dat het hier om dezelfde vogel gaat.

**\*Witoogend** *Aythya nyroca*

2-4.2 Overveen NH ♂. 8.2 Kievitslanden Fl ♀. 17.2-3.3 Gennep L ♂. 22.2 Winschoten Gr. 11.3 Maasbracht L ♀. 23.3 Kievitslanden Fl. 5.4 Schiermonnikoog Fr. 6.4 Lauwersmeer Gr ♂. 4.9 Oudemirdum Fr ♀. 16.11, 28.12 Overveen NH ♂. 23.11 Kennemerduinen NH ♂. 30.11, 29.12 Spaarndam NH. 6, 7.12 Bloemendaal NH ♂. 8.12 Hoofddorp NH ♂. 14.12-januari 1987 Weert L ♀. 22.12 Roermond L ♀.

**1980** 20.10 Renesse Zld.

De waarnemingen te Bloemendaal, Overveen en Kennemerduinen betreffen mogelijk hetzelfde exemplaar.

**Stellers Eider** *Polysticta stelleri* (0,2,1)

13.4 Schiermonnikoog Fr ♀ (R. P. Sinoo e.a., DB9: 115-117).

**\*Zeearend** *Haliaeetus albicilla* (? ,148,13)

5, 11.1 Culemborg Gld. 20.1 Groningen Gr onv → NO. 4.2 Gaast Fr onv. 17-20.2 Castricum NH. 18.2 Hinde-loopen Fr ad. 19.2 Oostvaardersplassen Fl. 23.2 Almere Fl. 1.3 Hagestein ZH. 8.3 IJzendoorn Gld ad. 14-18.9 Castricum NH onv. 17.12 Ter Idzard Fr onv. 18.12 Groningen Gr overvliegend. 23.12 Saeftinge Zld onv.

**\*Roodpootvalk** *Falco vespertinus* (81,329,25)

27.4 Knardijk Fl. 2.5 Lelystad-Haven Fl ♀ → NO. 7, 8.5 Muiderzand Fl ♀ + twee ♂. 8.5 Bovenwater Fl. 12.5 Arnemuiden Zld. 13.5 Schiermonnikoog Fr ♂. 25.5 Budel-Dorplein NB. 1.6 Dwingeloo D ♂ ad. 13.6 Keershuis-plas Fl ♀. 15-30.6 Lauwersmeer Gr. 15.6 Castricum NH. 29.6 Gorredijk Fr. 21.7 Hollandse Hout Fl onv. 18, 19.8 Bantega Fr. 30.8 Camperduin NH ♂. 13.9 Wierden O. 19.9 Castricum NH onv. 20.9 Maasvlakte ZH. Begin oktober Maarn U. 4.10 Katwijk ZH ♂. 4.10 Maasvlakte ZH. 10.10 Vogelweg Fl. 13.10 Vlaardingen ZH.

**1984** 1.6 Egmond NH ad ♀. 22.8 Egmond NH drie onv.

**1983** 25.9 Schoorl NH.

**1985** 18.5 Ameland Fr ♀. 19.5 Holwerd Fr ♂.

**Kleinst Waterhoen** *Porzana pusilla*

**1982** 7-8.6 Kockengen U ♂ (Hazevoet 1985b, *Vogels* (22)4: 142-144).

**1985** 27-28.5 Harderbroek Fl ♂ (T. M. F. Kompier).

**Kleine Trap** *Tetrax tetrax* (17,1,1)

18-20.1 Zeewolde Fl, Nijkerk Gld ♂ (M. Opdam, M. Haak, DB 8:74, Vj 34: 95).

**Grote Trap** *Otis tarda* (veel,220,1)

9.1-februari Beltrum Gld ♂ eerste-winter (J. W. de Roe-ver e.a., DB 8: 74).

**\*Steltkluut** *Himantopus himantopus*

6, 7.5 Dwingeloo D ♂ + ♀. 30.7-22.9 Oostvoorne ZH onv. 13.9 Goes Zld twee. 21, 22.9 Maasvlakte ZH onv.

**1980** 29.6-13.7 Spaarnwoude NH twee (vgl. *Lim* 57: 21).

**1984** 9.8-8.9 Oostvaardersplassen Fl (vgl. *Lim* 59: 121).

**Renvogel** *Cursorius cursor* (5,1,1)

3-10.10 Schoorl NH, 11-21.10 Texel NH (M. Argeloo e.a., DB 9:36).

**Amerikaanse Gestreepte Strandloper** *Calidris melanotos* (5,24,1)

1-2.6 Oostvaardersplassen Fl (A. Schaftenaar, C. Herzog).

**1985** 11.7 Staphorst O ad (J. Bredenbeek, B. Dijkstra, G. J. Gerritsen).

**Breedbekstrandloper** *Limicola falcinellus* (23,31,3)

12.5 Colijnsplaat Zld (J. Walhout, J. Tramper). 17-21.5 Lauwersmeer Gr (E. G. C. van Ommen e.a.). 21.7 Ooij-polder Gld (D. Heg, F. Arts, E. Jans).

**Poelsnip** *Gallinago media*

13-14.9 Lauwersmeer Gr (R. M. van Dongen, T. M. F. Kompier e.a.).

**Poelruiter** *Tringa stagnatilis* (19,52,4)

24.6 Markiezaatsmeer NB ad (E. J. van IJzendoorn). 25.6 Lepelaarsplassen Fl (R. Sjouken, G. van Duin e.a.). 12-21.8 Oostvaardersplassen Fl ad (M. Berlijn, J. Eerdmans, J. W. de Roever e.a.). 14-15.8 Deventer O ad (R. Brinkhof, G. Groot Koerkamp, M. Leemans).

**1985** 21.9 Maasvlakte ZH (G. & E. Sangster).

**Terek Ruiter** *Xenus cinereus* (2,8,1)

3.5 Spaarnwoude NH (F. Dorel, E. van Huijssteeden e.a., DB 9: 94-95; *Fitis* 22: 111-113).

**\*Rosse Franjepoot** *Phalaropus fulicarius*

30.3, 1.4 Den Helder NH. 30.8 Lepelaarsplassen Fl. Eind september Kreekraksluizen Zld.

**1985** 13.11 Scheveningen ZH.

**Kleinste Jager** *Stercorarius longicaudus* (77,67,1)

14.9 Kloosterburen Gr onv. (T. M. F. Kompier e.a.).

**1985** 24.11 Den Oever NH vondst juv (C. Reijnders, D. J. Moerbeek, S. Tijm).

**\*Zwartkopmeeuw** *Larus melanocephalus*

Texel NH 3.5 twee ad, 5.5 ad, 9.5 twee, oktober max. twee.

IJmuiden NH 14.7 ad, 7.8 ad + ad → Z, 24.9 ad, 27-28.9 eerste-winter, 4, 12, 16, 18.10 ad, 5.10 eerste-winter, 7, 10, 11, 14, 19.12 eerste-winter.

Kennemerduinen NH 5.5 eerste-zomer, 24.6 twee ad, 12.11 ad → Z, 22.11 ad → Z.

Oostvaardersplassen Fl April-juni twee ad.

Maasvlakte ZH 6.4 twee ad, 3.5 twee ad, 6-14.7 min. twee ad.

*Overige plaatsen* 2.1 Ritthem Zld ad + eerste-winter. Maart-april Walcheren Zld (gekleuringde vogel). 18.3 Alkmaar NH ad. 23.3, 8.4 Middelburg Zld max. twee ad. 27.3-5.4 Ritthem Zld max. twee ad. 3.5 Harderbroek Fl ad. 3.5 Lepelaarsplassen Fl twee. 3.5 Breskens Zld eerste-zomer. 5.5 Bloemendaal aan Zee NH eerste-zomer. 8.5 Camperduin twee → N. 10.5 Schagen NH twee. 12.5 Castricum NH eerste-winter. 17.5 Het Zwin Zld vier ad. 18.5 Saeftinge Zld twee ad. 8.6 Alkmaar twee ad. 19.6

Wulpweg/Vogelweg Fl overvliegend. 6-12, 19.7 Euro-  
poort ZH vier resp. één ad. 7.7 Den Oever NH ad. 24.7  
Almere Fl ad. 5.8 Vlieland Fr eerste-zomer. 29.9 Katwijk  
ZH eerste-winter. Oktober Westkapelle Zld max. twee. 4,  
25, 26.10 Vlissingen Zld. 5.10 Kloosterhaar O ad. 26.10  
Brouwersdam ZH/Zld eerste-winter. 17.11 Katwijk ZH  
tweede-winter → W.

**1980** 31.5 Kennemerduinen NH twee ad.

**1982** 26.3 Kennemerduinen NH ad.

**1983** April-mei Schoorl NH zes ad + één tweede-zo-  
mer.

**1984** 16.1 Heemskerk NH eerste-winter. April-mei  
Schoorl NH zes ad. 26.4 Kennemerduinen NH tweede-  
zomer. 30.4 Alkmaar NH ad. 29.12 Scheveningen eerste-  
winter.

**1985** *Camperduin* NH 14.3 ad → N, 9.4 tweede-winter  
→ N, 10.4 eerste-winter → N, 2.5 tweede-zomer → N, 8.6  
twee tweede-zomer → N, 30.6 ad → Z.

*IJmuiden* NH 4.5 tweede-zomer + tweede-zomer → N,  
28.7 ad, 28.9 tweede-winter, 25.10 onv.

*Overige plaatsen* 2.2 Scheveningen ZH tweede-winter →  
Z. 1.3 Alkmaar NH ad. April Schoorl NH vier ad. 25.4  
Alkmaar NH ad. 28.4 Maasvlakte ZH twee ad → Z. 21.7  
Petten NH twee ad. 21.7 Eemnes U ad. 2.9 Lauwersoog  
Fr onv → Z. 6.10 Wassenaar ZH eerste-winter. 13.10  
Bloemendaal aan Zee NH ad → Z. 10.11 Bloemendaal  
aan Zee NH onv → Z.

#### **\*Vorkstaartmeeuw *Larus sabini***

4.9 Camperduin NH ad. 10.9 Texel NH. 25.10 Schevenin-  
gen ZH. 26.11 Camperduin NH overvliegend.

**1985** 12.8 Vlieland Fr ad → W. 15.10 Terschelling Fr  
onv → O. 2.11 Schiermonnikoog Fr onv → W. 18.11 Texel  
NH ad.

#### **Ringsnavelmeeuw *Larus delawarensis* (0,0,1)**

6-13.7 Maasvlakte ZH ad zomer (P. G. & R. Schrijvers-  
hof e.a., *DB* 8: 155).

Het eerste aanvaarde geval voor ons land.

#### **Geelpootmeeuw *Larus cachinnans***

22.2 Harderwijk Gld ad (A. Schaftenaar). 9-24.7 IJmuid-  
den NH ♀ ad zomer (K. J. Eigenhuis e.a.). 17-19.7 Borsele  
Zld ad zomer (H. P. Braam, R. van Ouwkerk, J. Wal-  
hout). 10.8-3.9 Amsterdam NH eerste-winter (A. H. V.  
Eggenhuizen, G. W. J. van Gool). 31.8-20.9 Dalfsen O ad  
(*Tureluur* 7: 2-4). 6.9 Harderwijk Gld ad (A. Schaftenaar).  
8.9-8.12 Langenholte O ad (*Tureluur* 7: 2-4) 24.9-  
18.12 Katwijk ZH ad (G. van der Bent e.a.). 30.9-31.10  
Ketelmeer O ad (*Tureluur* 7: 2-4) 8.10 Barneveld Gld ad  
winter (A. A. N. de Wit, R. Noordhuis). 10.10 Nieuwddorp  
Zld ad winter (C. M. Berrevoets). 17.10 Borsele Zld ad  
winter (A. A. Dijkstra). 22.12 Zutphen Gld ad winter (A.  
A. N. de Wit, M. van Vlaardingen).

**1982** 5.6 Harlingen Fr derde-zomer (J. Jukema).

**1984** 24.12 Terschelling Fr ad winter (A. A. N. de Wit).

#### **Kleine Burgemeester *Larus glaucooides* (16,29,0)**

**1983** 6.12-7.1.84 Amsterdam NH eerste-winter (A. H.  
V. Eggenhuizen, G. W. J. van Gool, G. Keijl; *Lim* 57: 154-  
155). 31.12-16.1.84 Camperduin NH eerste-winter (G.  
Keijl, D. Vlugt; vgl. *Lim* 59: 122).

**1984** 12.2-9.3 Enschede O eerste-winter (B. Pierson  
e.a.).

#### **\*Grote Burgemeester *Larus hyperboreus***

*IJmuiden* NH 26.1-4.5 max. drie eerste-winter, 22.12 onv.  
*Vlissingen* Zld 8.2 tweede-winter, 1.3, 2.3 onv, 28.3  
tweede-winter.

*Overige plaatsen* 2.1 Scheveningen ZH eerste-winter. 3.1  
Brouwersdam ZH/Zld ad. 4.1 Westkapelle Zld onv. 11.1  
Lelystad-Haven Fl. 12.1 Terschelling Fr eerste-winter.  
4.2 Santpoort-Zuid NH eerste-winter. 17.2 Haarlem NH.  
20.2 Borsele Zld onv. 22.2 Veere Zld eerste-winter. 2.3  
Kornwerderzand Fr ad. 4.3 Kennemerduinen NH eerste-  
winter. 7.3 Medemblik NH. 18.3 Brouwersdam ZH/Zld  
ad. 19.3-30.4 Texel NH eerste-winter. 28.3 Noordwijk ZH  
tweede-winter → N. 28.3-1.4 Westkapelle Zld eerste-winter.  
29.3 Den Helder NH eerste-winter. Begin april Borsele  
Zld. 15.4 Schoorl NH. 17, 21, 22.4 Castricum NH  
max. twee. 19.4 Maassluis ZH. 26.4 Den Oever NH. 2.5-  
18.6 Harlingen Fr. Eind augustus Kornwerderzand Fr  
ad. 10.11 Den Helder NH eerste-winter. 27.12 Brouwers-  
dam ZH/Zld eerste-winter.

**1983** 26.3 Brouwersdam ZH onv.

**1984** 7.1 Spaarndam NH onv. 19.2-31.3 IJmuiden NH  
onv. 29.12-12.1.1985 Scheveningen ZH eerste-winter  
(vgl. *Lim* 60: 25).

**1985** *Texel* NH 19.1 eerste-winter, 16.2 eerste-winter →  
N, 24.2 eerste-winter → N, 28.4 eerste-winter → N.

*Overige plaatsen* 13.1 Katwijk aan Zee ZH eerste-winter.  
19.1 Scheveningen ZH tweede-winter. 2.2 Castricum NH  
onv → N. 3.3 Camperduin NH eerste-winter → N. 12.4  
Schouwen Zld → Z. 11.11 IJmuiden NH eerste-winter.  
11.11 Westkapelle Zld onv → Z. 24.11 Scheveningen ZH  
eerste-winter. 25.11-13.1.86 Den Oever NH (13.1 †).  
14.12 IJmuiden NH onv. 28.12 Vlieland Fr onv.

#### **Lachstern *Gelochelidon nilotica***

23-24.5 Deventer O ad (R. Brinkhof, M. Hutten). 22.7  
Westkapelle Zld ad (E. Sanders). 4.8 Balgzand NH 12 ad  
+ 1 juv (P. C. Meijer, B. Winters). 5.8 Balgzand NH 18  
ad (P. C. Meijer, B. Winters). 6.8 Balgzand NH tien ad  
(P. C. Meijer). 8.8 Balgzand NH 21 ad + 4 juv (D. J.  
Moerbeek e.a.). 17.8 Balgzand NH ad (W. van der Waal,  
F. V. Groen). 20.8 Harkstede Gr twee ad (B. J. Koks). 20.8  
Zijpe NH twee ad (M. Platteeuw). 21.8 Zijpe NH ad (M.  
Platteeuw, K. Woutersen).

#### **\*Reuzenster *Sterna caspia***

*Oostvaardersplassen* Fl 27.6 ad, 28.6 ad, 6.8 ad + onv,  
daarna tot 8.9 diverse.

*Overige plaatsen* 2.5 Breskens Zld. 18.5 Mokkebank Fr.  
1.6 Bergen aan Zee NH drie ad. 14.6 Lauwersmeer Gr.  
24.7 Lepelaarsplassen Fl ad. 17.8 Diemen NH. 23.8 Lau-  
wersmeer Gr twee. 24.8 Workumerwaard Fr tien ad +  
twee onv. 28.8 Stavoren Fr. 29.8 Piaam-Gaast Fr zes.  
30.8 Diemen NH ad + onv. Begin september Stichtse  
brug NH vier. 4.9 Oudemirdum Fr. 5.9 Piaam Fr drie. 6.9  
Almere Fl ad + twee onv, ad + onv (vondst). 8.9 Muiden  
NH ad + onv. 3.10 Muiderzand NH onv.

De vondst van 6 september te Almere betrof een ver-  
zwakt jong, welke een Finse ring droeg. De vogel werd op  
7 juli 1986 als pullus geringd bij Pyharanta, Turku-Pori,  
in de zuidwestpunt van Finland (van der Linden 1987).

#### **Dougalls Stern *Sterna dougalli***

**1984** 28.9-4.10 Vlissingen Zld ad (Hazevoet 1985b, *DB*  
6: 151).

Het betreft hier hetzelfde exemplaar als de vogel van 8.9 (vgl. *Lim* 59: 123).

**Forsters Stern** *Sterna forsteri* (0,0,1)

1-2.11 Vlissingen Zld ad (A. Ovaar e.a., *DB* 9: 40).  
Nieuwe soort voor ons land.

**\*Witvleugelstern** *Chlidonias leucopterus* (32,201,35)

*Oostvaardersplassen* Fl 3.8 onv, 6.8 twee ad, 7.8 drie ad + onv, 8.8 ad, 10.8 ad, 12.8 ad, 12.8 onv, 16.8 tien, 28.8 ad.

*Overige plaatsen* 20.5 Wissekerke Zld vier ad. 24.7 Lepelaarsplassen Fl ad. 27.7 Marken NH ad. Eind juli Hoorn NH. Eind juli Ooijpolder Gld. 30.7, 7.8 Den Oever ad + onv. 15.8 Dodewaard Gld. 23.8 Camperduin NH ad → Z. 7.9 Hurwenen Gld.

**1982** 24.7 Oostvaardersplassen Fl twee ad (M. Platteuw).

**1985** 5.9 Lauwersoog Gr → W.

**Witwangstern** *Chlidonias hybridus* (196,58,1)

10-12.5 Engbertsdijkerven O ad (S. Weghorst, H. Hazelhorst, J. Tromp).

**Zwarte Zeekoet** *Cephus grylle* (13,24,3)

12.2 Schiermonnikoog F ad (M. Olthoff, H. van der Jeugd). 30.9-5.10 Camperduin NH ad (G. van Duin e.a.). 13-16.10 Texel NH juv (R. Witte, F. J. Maas e.a.).

**1985** 27.4 Camperduin NH ad (J. L. Apperloo e.a.).

**\*Kleine Alk** *Alle alle*

25.1 Westkapelle Zld → Z. 25.10 Texel NH. 26.10 Scheveningen ZH. 26.10 's-Gravenzande ZH. 2.11 Lauwersoog Gr. 3.11 Camperduin NH vier. 8.11 Scheveningen ZH. 19.12 IJmuiden NH.

*Vondsten* 17.1 Texel NH twee. 20.1 Domburg Zld. 25.1 Eemshaven Gr. 25.1 Castricum NH. 6.4 Oranjezon Zld. 25.10 Texel NH. 6.11 Bloemendaal aan Zee NH. 9.12 Texel NH.

**1985** *Bloemendaal aan Zee* NH 2.11 → N, 3.11 drie → N, 3.11 → Z, 10.11 → N.

*Overige plaatsen* 2.11 Den Oever NH.

*Vondsten* 2, 3.11, 16, 26.12 Texel NH. 25.12 Vlieland Fr.

**Bijeneter** *Merops apiaster* (35,47,7)

18.5 Wieringerwerf NH twee ad (R. Kuijper, R. Alma). 28.6 Vlieland Fr vijf ad (J. Scharringa, J. M. H. van Bronswijk).

**\*Hop** *Upupa epops*


10.4 Oostkapelle Zld. 26.4 Katwijk ZH. 27.4 Leidschendam ZH. 28.4 Europoort ZH. 3-4.5 Kennemerduinen NH. 3.5 Voorschoten ZH. 8.5 Westkapelle Zld. 10.5 Vrouwenpolder Zld. 12, 17.5 Amsterdamse Waterleidingduinen NH. Tweede week mei Eemshaven Gr. 1.6 Valbrug Gld. 22.8 Texel NH. 4.10 Kijkduin ZH. 4.10 Scheveningen ZH twee. 14, 15.10 Losser O. 15.10 Heemskerke NH.

**Kortteenleeuwrik** *Calandrella brachydactyla* (0,6,1)

3.5 Texel NH (J. J. Brinkman, J. J. Blankert, G. J. ter Haar e.a.).

**Grote Pieper** *Anthus novaeseelandiae* (?,163,7)

17.9 Westkapelle Zld (H. P. Braam, G. A. Davidse). 19.9 Castricum NH (D. J. Moerbeek, C. Reijnders, H. Schek-



Goudlijster, 24 oktober 1986, Katwijk aan Zee (Peter de Knijff).  
*White's Thrush* *Zosterorhynchus dauma*.

kerman). 29.9 Katwijk ZH (G. van der Bent, K. J. Eigenhuis). 5.10 Maasvlakte ZH (P. de Knijff, E. van der Burg, P. G. Schrijvershof e.a.). 12.10 Maasvlakte ZH (L. & P. Bauwens, R. J. den Tex). 29.10 Den Oever NH (R. E. Brouwer). 30.10 Katwijk ZH (G. van der Bent, R. van Rossum).

**1984** 23.9 Maasvlakte ZH (G. Sangster e.a.).

**1985** 12.10 Katwijk ZH (G. van der Bent). 21.10 Katwijk ZH twee (G. van der Bent e.a.).

**Roodkeelpieper** *Anthus cervinus* (12,32,2)

6.5 Deventer O (R. & L. Brinkhof). 6, 7.5 Deventer O (R. & L. Brinkhof, E. Nieuwstraten).

**1985** 17.5 Ter Apel Gr (E. B. Ebels e.a.).

**\*Waterspreeuw** *Cinclus cinclus* (84,127,10)

11.2 Arnhem Gld ondersoort *cinclus*. 22.2 Groningen Gr. 26.2 Diepenheim O. April Neede Gld. 21.9 Gulpen L twee ringvangsten ondersoort *aquaticus*. 29, 30.10 Katwijk ZH. 8.11 Middelburg Zld. 12, 13.11 Zevenhuizen ZH. 7.12 Elspeet Gld.

**1985** 27.10 Camperduin NH (vgl. *Lim* 60: 26). 30.10-6.1.86 Staphorst O ondersoort *cinclus* (vgl. *Lim* 60: 26). 27.11 Jipsingboertange Gr. 7.12 Ter Borg Gr. Eind december Denekamp O.

**Alpenheggemus** *Prunella collaris* (0,0,2)

16-18.4 Groningen Gr (R. Nuijver e.a., *DB* 8: 115). 27.5 Terschelling Fr (O. de Jong, H. B. van Dijk, J. Peerenboom).

Nieuwe soort voor ons land.

**Blauwborst** *Luscinia svecica svecica*

**1985** 17.5 Lauwersmeer Gr ♂ ad (E. B. Ebels e.a.).

**Perzische Roodborst** *Irania gutturalis* (0,0,1)

3-4.11 Maasland ZH ♂ ad (P. de Heer, D. J. Moerbeek e.a., *DB* 9: 36).

Nieuwe soort voor ons land.

**Goudlijster** *Zosterorhynchus dauma* (13,4,1)


24.10 Katwijk aan Zee ZH vondst eerstejaars (J. van der Bent, *DB* 9: 40).

**Cettis Zanger** *Cettia cetti* (1,193,0)

**1985** 1.6 Schoorl NH z.

In verband met het regelmatig voorkomen werd in

1977 besloten de soort vanaf 1978 alleen nog te registreren. Na de strenge winters van 1977/78 en 1978/79 treedt een duidelijke afname op in het aantal gevallen (zie figuur). Opmerkelijk is ook de sterke daling van het aantal ringvangsten. De serie strenge winters na 1983 lijkt de soort in ons land de nekslag te hebben toegebracht. Daarom is de soort met ingang van 1986 weer opgenomen op de lijst van te beoordelen soorten (vgl. *Lim* 60: 21, 30).



Aantallen waarnemingen en ringvangsten (gestippeld) van *Cettis Zangers*, 1977-86 (★ = 60 zangterritoria bij SOVON gemeld). Numbers of sight records and numbers trapped (dashed) of *Cettis Warblers* in the Netherlands, 1977-86.

**Waaierstaartrietzanger** *Cisticola juncidis* (0,82,0)

1982 29.8 Saeftinge Zld z (Hazevoet 1983).

1985 7.8 Hoofdplaat Zld z (A. Ova, H. P. Braam, P. van Tuil).

**Krekelzanger** *Locustella fluviatilis* (6,5,1)

19.5-3.6 Denekamp O z (H. A. Meek e.a.).

**Waterrietzanger** *Acrocephalus paludicola* (? ,92,25)

26.4 Maarssen U (H. R. Russer e.a.). 30.7, 2.8, 9.8, 21.8 Makkumer Zuidwaard Fr twee, twee, 12, één, ringvangsten (Vrs Menork). 5.8 Elburg Gld ringvangst (B. van den Brink). 6.8 Westenschouwen Zld ringvangst (Vrs Nebularia). 9.8 Zwarte Meer Fl ringvangst (J. Nap). 13.8 Elburg Gld ringvangst (B. van den Brink). 13.8 Maasvlakte ZH (P. G. Schrijvershof, H.A. Gaasbeek). 14.8 Laaxum Fr ringvangst (J. H. P. Westhof). 7.9 Amsterdamse Waterleidingduinen NH ringvangst (H. Vader).

1984 19.8 Maasvlakte ZH twee ad (M. Berlijn, E. Opperman e.a.).

Een goed jaar met maar liefst 25 exemplaren. Ook nu weer maken ringvangsten (23) het grootste deel van de waarnemingen uit. Opmerkelijk is, dat 17 gevallen op dezelfde plaats betrekking hebben (Makkumer Zuidwaard). Sinds het opnemen van de soort als beoordeelsoort in 1977, zijn er slechts drie jaren met meer dan vijf gevallen: 1981 (12), 1983 (13) en 1986 (25).

**Veldrietzanger** *Acrocephalus agricola* (0,2,1)

26.9 Vlieland Fr ringvangst (K. Terpstra).

**Kleine Spotvogel** *Hippolais caligata* (0,1,1)

11.10 Almere-Haven Fl ringvangst (C. J. Breek, G. Blok, K. Mauer e.a., *DB* 9: 41).

**Baardgrasmus** *Sylvia cantillans* (2,9,3)

4.5 Wassenaar ZH ♂ (J. van der Linden). 5-7.5 Schoorl NH ♂ z (M. Groot, D. J. Moerbeek e.a., *DB* 8: 116, *Vj* 34: 300). 5-6.5 Dokwerd Gr ♂ (P. C. Meijer e.a.).

**Sperwergrasmus** *Sylvia nisoria* (20,121,8)

23.8 Rohel Fr ringvangst (J. de Jong). 8.9 Lelystad Fl

ringvangst (C. J. Breek). 11.9 Laaxum Fr ringvangst (J. H. P. Westhof). 13.9 Spijkenisse ZH ringvangst (W. H. P. Oudebeek). 14.9 Texel NH (R. A. de By, K. Bloklijk). 21.9 Texel NH (J. W. de Roever, W. E. M. van der Schot). 5.10 Vlieland Fr (K. Terpstra). 17.11 Castricum ringvangst (Vrs Castricum).

**Braamsluiper** *Sylvia curruca*

30.11 Castricum NH ringvangst (Vrs Castricum).

Het betreft hier het eerste aanvaarde geval voor ons land dat kenmerken vertoonde van de oostelijke ondersoorten *blythi*/*halimodendri*.

**Grauwe Fitis** *Phylloscopus trochiloides* (7,11,1)

2-11.9 Texel NH (A. Ova e.a., *DB* 8: 156).

**Pallas' Boszanger** *Phylloscopus proregulus* (2,19,2)

9.11 Katwijk aan Zee ZH (A. Meijer, A. van der Plas).

30.11 Westenschouwen Zld ringvangst (Vrs Nebularia).

**Bladkoninkje** *Phylloscopus inornatus* (65,227,95)

*Schiermonnikoog* Fr 6.10 ringvangst, 8.10, 9.10 ringvangst, 18.10 ringvangst.

*Ameland* Fr 25-28.9 c. 13.

*Terschelling* Fr 4.10 drie, 6.10, 9.10 (alle ringvangsten).

*Vlieland* Fr 14.9, 25.9 twee, 27.9, 29.9, 1.10, 4.10 twee, 5.10, 9.10, 10.10, 14.10 twee, 17.10 twee (alle ringvangsten).

*Texel* NH 26.9, 27.9 drie, 28.9 twee, 4.10 twee, 6-26.10 c. 20.

*Castricum* NH 9.9, 24.9, 8.10, 30.10, 12.11 (alle ringvangsten).

*Maasvlakte* ZH 27-28.9, 4.10, 5.10 drie, 9.10 ringvangst.

*Oostvoorne* ZH 27.9, 28.9 ringvangst, 30.9 ringvangst.

*Overige plaatsen* 25.9 Westenschouwen Zld ringvangst.

1.10 Lelystad Fl ringvangst. 1.10 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst. 3.10 Den Haag ZH. 4.10 Makkumer Zuid-

waard Fr ringvangst. 4.10 Rohel Fr ringvangst. 4.10 Vrouwenpolder Zld. 8.10-9.11 Westkapelle Zld. 9.10

Eemshaven Gr ringvangst. 10.10 Rottumeroog Gr ring-

vangst. 11.10 Wormer NH. 12.10 Kennemerduinen NH

ringvangst. 14.10 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst. 18.10

Egmond NH. 30.10 Kennemerduinen NH ringvangst.

23.11 Vuren Gld ringvangst.

1975 4.2-3.4 Hooerveen D ondersoort *humei* (Hazevoet 1985a, vgl. *Lim* 59: 22).

1982 9-14.11 Vlieland Fr ondersoort *humei* (van der Have 1985, vgl. *Lim* 57: 25). 7.12-10.4.83 Delft ZH

ondersoort *humei* (Hazevoet 1983, 1985a, Svensson 1985, vgl. *Lim* 59: 22).

1985 6.10 Maasvlakte ZH (M. Berlijn).

Ook dit jaar een enorme influx, die qua omvang gelijk is aan die van 1985: nu 95, in 1985 98 gevallen, waarvan in beide jaren 42 ringvangsten. Ook nu komt het merendeel van de waarnemingen uit de kustgebieden, maar daar zijn in de herfst ook veel ringers en waarnemers geconcentreerd.

De drie gevallen van de ondersoort *humei* zijn de eerste aanvaarde waarnemingen van deze ondersoort voor ons land; als soort waren deze waarnemingen reeds eerder aanvaard.

**Bruine Boszanger** *Phylloscopus fuscatus* (0,1,2)

5.10 Vlieland Fr ringvangst (K. Terpstra, H. M. van Eck).

9.11 Kennemerduinen NH ringvangst (Vrs van Lennep).

Er was alleen een waarneming uit 1978 bekend.



Bruine Boszanger, 5 oktober 1986, Vlieland (K. Terpstra).  
*Dusky Warbler* *Phylloscopus fuscatus*.

**Bergfluits** *Phylloscopus bonelli* (9,9,1)

13-16.7 Wassenaar ZH ondersoort *orientalis* (A. Remeus, F. van der Meer, J. Regeer).

**1983** 15-16.5 Bloemendaal NH z ondersoort *orientalis* (Hazevoet 1983, Hazevoet & van der Schot 1986, vgl. *Lim* 59: 22). 17.5-eind juni Santpoort NH z ondersoort *orientalis* (Hazevoet & van der Schot 1986, vgl. *Lim* 59: 22).

De eerste drie Bergfluiters met de kenmerken van de ondersoort *orientalis*, waarvan de dichtstbijzijnde broedgebieden op de Balkan zijn te vinden.

**Tjiftjaf** *Phylloscopus collybita brehmii* (1,2,0)

**1981** 9.5-13.6 Hierden Gld z (Hazevoet 1983).

Het derde geval voor Nederland; eerdere waarnemingen waren in april 1967 te Baarn en in mei-juli 1971 op Texel.

**\*Kleine Vliegenvanger** *Ficedula parva* (? ,203,21)

13.4 Den Helder NH ♂. 24.4 Den Helder NH ♂ z. 15.5 Eemshaven Gr. 22.5 Schiermonnikoog Fr ♂. 24.5-19.6 Amerongen U. 25.5 Schiermonnikoog Fr ♂ z. 31.5-1.6 Hulshorst Gld ♂ z. 4.7 Terschelling Fr. 14.9 Rottumerplaat Gr ringvangst. 14.9 Kijkduin ZH. 29.9 Terschelling Fr. 1, 2.10 Eemshaven Gr. 4.10 Scheveningen ZH. 4.10 Kijkduin ZH twee. 9-10.10 Kornwerderzand Fr. 16, 17.10 Schiermonnikoog Fr twee. 17.10 Texel NH. 17.10 Vlieland Fr ringvangst. 3-4.11 Almere Fl.

**1984** 3.10 Heiloo NH. 13.10 Wassenaar ZH.

**1985** 19-23.5 Vollenhove O ♂ z (vgl. *Lim* 60: 27).

**Withalsvliegenvanger** *Ficedula albicollis* (22,4,0)

**1985** 10-12.5 Maasvlakte ZH ♀ (P. de Knijff, N. D. van Swelm, *DB* 7: 115, 9: 47).

**Taigaboombkruiper** *Certhia familiaris* (5,96,7)

5.11 Schiermonnikoog Fr (E. B. Ebels, G. Hak). 5-15.11 Schiermonnikoog Fr twee (R. M. van Dongen, H. P. Braam, E. B. Ebels e.a.). 7.11 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst (C. M. Liebregts-Haaker). 21.11 Terschelling Fr (G. J. Oreel). 29.12-13.2.87 Wieringerwerf NH twee (G. Hazenhoek, R. E. Brouwer e.a.).

**Buidelmees** *Remiz pendulinus* (12,144,12)

13-31.5 Ooijpolder Gld ad + nestvondst (M. Berlijn, D. J. Moerbeek e.a.). 28.5-24.6 Diemen NH drie ad + nestvondst (*Gierzwaluw* 24: 58-60). 8.6 Pannerden Gld ♂ ad

ringvangst (B. J. Speek). 12.8 Kamperhoek Fl ringvangst (G. Frank). 17.8 Almere-Haven Fl ringvangst (C. J. Breck). 30.8 Kamperhoek Fl ringvangst (G. Frank). 19.9 Hoophuizen Gld vier ringvangsten (A. Smit).

**1984** 30.7 twee, 9.8 één, 22.8 één Zwarte Meer West Fl ringvangsten (F. Hanssens). 24.10 Muiderzand Fl ad + onv (R. F. J. van Beusekom).

**1985** 17.8 Oostvaardersplassen Fl twee juv (R. F. J. van Beusekom, J. van Kreuningen, N. Marra sr.). 26.10 Enschede O onv + ad (R. Wijering, J. A. M. Bloemen, R. A. de By).

Het geval van Diemen betreft een nestvondst, waarbij het verwijderen van faecespakketjes werd waargenomen. Het geval in de Ooijpolder betreft een mogelijk broedgeval.

**\*Notenkraker** *Nucifraga caryocatactes*

10, 12, 14, 30.1, 4-6.2 Deventer O. 28.1 Zwolle O. Januari-juni Eelde Gr max. twee. Begin februari-maart Meppe D drie. 2.2 Hilversum NH. 10.2 Ede Gld. 18.3-juni Haren Gr. 22.3 Alphen NB. 13.4 Westenschouwen Zld. 16.4 Haarlem NH. 16, 19.4 Rotterdam ZH. 29, 30.4 Vlissingen Zld. 6.12 Exloo Dr.

**1985** 10.10 Schoorl NH. 12, 13.10 Geleen L twee resp. één → ZW. 16.10 Oostvoorne ZH. 16.10 Vlissingen Zld. 18.10 Raalte O. 19.10 Diepenveen O. 19.10 Quackjeswater ZH. 20.10 Egmond NH → Z. 20.10 Bilthoven U. 20.10 Kijkduin ZH → ZW. 21.10 Bergen NH → N. 21.10 Katwijk ZH vondst. 22.10 Katwijk ZH. 23, 24.10 Joure Fr. 24.10 Blocq van Kuffeler Fl. 24, 29, 30.10 Baarn U. 24.10 Ockenrode ZH. 25.10 Naaldwijk ZH. 27.10 Hoorn NH. 27.10 Kijkduin ZH. Eind oktober-half november Schouwen Zld. 1, 20, 23, 30.10 Katwijk ZH. 3.11 Epse Gld. 3.11 Ockenrode ZH. 6.11-8.2.1986 Deventer O. 16.11 Zoutelande Zld twee. 19.11 Zwolle O. 21.11 Sellingen Gr zes. 25.11 Sellingerbeetse Gr 15. 26.11 Middelburg Zld. 27.11 Wassenaar ZH. 28.11 Oude Pekela Gr zes. Eind december Rotterdam ZH.

**Roodkopklauwier** *Lanius senator* (? ,27,2)

4.5 Zundert NB ♂ ad (H. Don, H. Nuytemans e.a.). 19-22.6 Kennemerduinen NH ♀ ad (J. J. Bakhuizen e.a.).

**Rose Spreeuw** *Sturnus roseus* (3,19,2)

5.10 Meijendel ZH onv (A. Remeus). 11-12.10 Texel NH onv (A. Veen, E. J. van IJendoorn, e.a., *DB* 9: 43).



### Witsluitbarmsijs *Carduelis hornemanni*

14.11 Tongeren Gld ringvangst (K. Terpstra). 23.11 Tongeren Gld ringvangst (K. Terpstra). 10.12 Tongeren Gld ringvangst (K. Terpstra).

1984 14, 15.1 Alphen aan den Rijn ZH ♂ ad (P. de Knijff, E. van der Burg e.a.).

### Grote kruisbek *Loxia pytyopsittacus* (8,237,2)

20.5 Schiermonnikoog Fr vondst ♂ (T. Bakker). Eind juni Nunspeet Gld juv (K. Dansen).

### Roodmus *Carpodacus erythrinus* (3,16,2)

5-11.6 Schiermonnikoog Gr ♂ onv z (T. Bakker, N. E. van Loon, C. A. van der Wal). 27.9 Vlieland Fr ringvangst (K. Terpstra).

### Maskergors *Emberiza spodocephala* (0,0,1)

16.11 Westenschouwen Zld ringvangst (Vrs Nebularia; van Ree & van den Berg 1987, DB 9: 44).

Nieuwe soort voor ons land, vierde geval voor Europa. De soort broedt in centraal en oostelijk Azië).

### Dwerggors *Emberiza pusilla* (22,?,5)

9-11.2 Asten NB (J. Vereijken, P. van Tilburg). 23.9 Vlieland Fr ringvangst (K. Terpstra). 27, 28.9 Terschelling Fr (H. A. Gaasbeek, B. Rebergen, C. J. G. Scharringa). 16-18.10 Texel NH (K. Tiemstra, E. J. van IJendoorn e.a.). 12.11 Castricum NH ringvangst (Vrs Castricum).

### Niet aanvaarde gevallen *Records not accepted*

In de onderstaande lijst zijn alle gevallen opgenomen die om een van de volgende redenen niet zijn aanvaard (zie ook inleiding):


(•) de waarneming werd ingestuurd zonder beschrijving (in de lijst aangeduid met een \*);

(•) het geval had waarschijnlijk betrekking op een andere soort;

(•) het geval had met grote stelligheid betrekking op (een) uit gevangenschap ontsnapte vogel(s).

Van de gevallen is alleen de datum vermeld. Soorten die niet op de Nederlandse Lijst voorkomen, zijn met hun wetenschappelijke naam aangeduid.

IJsdruiker 9.2. Geelsnaveldruiker 26.1. Stormvogeltje 21.10, 3.11. Grote Zilverreiger ondersoort *modesta* 11.5. *Threskiornis aethiopicus* 4.7. Dwerggans 14.3, 14-20.5. *Anser canagicus* half februari-half maart. Rotgans ondersoort *nigricans* 19.2. *Anas sibilatrix* ringvangst zonder



Dwerggors, 12 november 1986, Castricum (Hans Schekkerman). Little Bunting *Emberiza pusilla*.



Roodkopklauwier, 4 mei 1986, Zundert (G. Driessens). Woodchat Shrike *Lanius senator*.

datum\*. *Aythya valisineria* 29.7. Slangenarend 15-16.8. Arendbuisend 5-6.4. Giervalk 6.1. Klein Waterhoen 3.6-19.7, 19.6-18.7, 28.6-5.7. *Calidris acuminata* 23.9. Breedbekstrandloper 17.5. Poelruiter 13.9. Terek Ruiter 4.6. Reuzenzwartkopmeeuw 4.2. Kleine Kokmeeuw 20.5. Kleine Mantelmeeuw ondersoort *fuscus* 9.4. Kleine Mantelmeeuw ondersoort *graellsiiheuglini* ringvangst zonder datum\*. Geelpootmeeuw 26.7. Geelpootmeeuw ondersoort *omissus* 3.1, 9.1, 26.2, 18.3, 13.12, 22.12. Kleine Burgemeester 4.10. Sneeuwuil 11.2. Grote Pieper 22.11. Roodkeelpieper 10.4, 10.5. Gele Kwikstaart ondersoort *feldegg* 3.5. Citroenkwikstaart 30.8. Goudlijster 29.1. Roodkeellijster 12.9. Cettis Zanger 16.3-4.4. Kleine Karreket ondersoort *fuscus* ringvangst zonder datum\*. Kleine Zwartkop 19.5. Noordse Boszanger 25.9. Bladkoninkje 16.10, 18.10. Bergfluitert twee ringvangsten 19.4. Tjiftjaf ondersoort *abietinus* ringvangst zonder datum\*. Tjiftjaf ondersoort *tristis* ringvangst\* november. Fitis ondersoort *acredula* twee ringvangsten zonder datum\*. Withalsvliegenvanger 7.5. *Parus cyanus* 14.9. Taigaboomkruiper 11.1. Buidelmees 10.8. *Zosterops* spec. ringvangst 6.9\*. Kleine Klapekster 13.10. *Euplectes afer* ringvangst 1.8. *Carduelis sinica* 4.10. Witsluitbarmsijs 13.4, 9.11. Bosgors 14.12. Dwerggors 5.5.

1978 Kleinste Jager

1979 Orpheusspotvogel 12.6-12.7.

1982 Witvleugelstern 24.7.

1983 Stormvogeltje 13.9, 11.10. Grote Zilverreiger 14.11. Kleine Goudplevier 17.11. Poelruiter 1.11. Kleinste Jager 22.9. Lachstern 17.8. Taigaboomkruiper twee ringvangsten 29.11\*.

1984 Grote Pijlstormvogel 3.1. Stormvogeltje 11.9. Eiderend ondersoort *borealis* 18.4. Zwarte Zeeëend ondersoort *americana* 7.10. Geelpootmeeuw ondersoort *omissus* 24.11. Kleine Burgemeester 8, 9.3. Dougalls Stern 16.7, 11.8, 14.8, 21.10. Krekeltzanger 20-28.6.

1985 IJsdruiker 19.10. Grote Pijlstormvogel 11.6. Koe-reiger 4.10. Dwerggans 24.12, 24.12. Amerikaanse Gestreepte Strandloper 26-28.7. Poelsnip 5.1. Kleinste Jager 19.5. Kleine Mantelmeeuw ondersoort *heuglini* 11.10. Geelpootmeeuw 4.2, 19.10, 24.10, drie ringvangsten onv zonder datum\*. Geelpootmeeuw ondersoort *omissus* 4.2.

Lachstern 13.8. Witwangstern 20.5. Tjiftjaf ondersoort *tristis* ringvangst 28.9. Withalsvliegenvanger ringvangst zonder datum\*. Witsuutbarmsijs ringvangst 10.12. Dwerggors ringvangst\* 4.11.

*Dankwoord* Aanvullende gegevens van ringvangst en werken verkregen van R. D. Wassenaar, Vogeltrekstation.

## Summary

This annual report of the Dutch rarities committee lists records of rare and scarce birds in the Netherlands in 1986 together with some older ones. Species marked with an asterisk in the list of accepted records are not considered by the committee. The three numbers in brackets after the species' name refer to the total numbers in 1900-68, 1969-85, and 1986, respectively.

Interesting records include: *Polysticta stelleri* (3rd), *Larus delawarensis* (1st), *Sterna forsteri* (1st), *Prunella collaris* (1st and 2nd), *Irania gutturalis* (1st), *Acrocephalus paludicola* (peak year of 25 (23 trapped)), *Acrocephalus agricola* (3rd), *Hippolais caligata* (2nd), *Phylloscopus inornatus* (influx, 95 records of which 42 trapped), *Phylloscopus fuscatus* (2nd, 3rd), *Emberiza spodocephala* (1st).

Translation of words used in the listing of records: *ringvangst* = trapped, *vondst* = found dead, *één* = one, *twee* = two, *drie* = three, *vier* = four, *vijf* = five, *zes* = six, *zeven* = seven, *tien* = ten, *elf* = eleven (see also list of abbreviations).

## Literatuur

- VAN DEN BERG A. B. 1987. Voorkomen, herkenning en status van flamingo's in Nederland. *Dutch Birding* 9: 2-7.  
VAN DEN BERG A. B. & COTTAAR F. 1986. Ross Gans in

Noord-Holland in november-december 1985. *Dutch Birding* 8: 57-59.

- VAN DER HAVE T. M. 1985. Subspecific identity of two Yellow-browed Warblers in the Netherlands in 1982. *Dutch Birding* 7: 129-133.  
HAZEVOET C. J. 1983. Nederlandse vogels. 5. Vogelbescherming. Zeist. [geluidsopname op cassette].  
— 1985a. Subspecific identity of Yellow-browed Warblers. *Dutch Birding* 7: 146.  
— 1985b. Nederlandse vogels. 6. Vogelbescherming. Zeist. [geluidsopname op cassette].  
HAZEVOET C. J. & VAN DER SCHOT W. E. M. 1986. Oostelijke Bergfluiters in Nederland in voorjaar van 1983. *Dutch Birding* 8: 48-52.  
VAN IJZENDOORN E. J. & DE HEER P. 1985. Herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst. *Limosa* 58: 65-72.  
VAN DER LINDEN J. 1987. Geringde Reuzenstern in Almere in september 1986. *Grauwe Gans* 3 (1): 14-18.  
MOERBEEK D. J., WINKELMAN J. E. & DE HEER P. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1985. *Limosa* 60: 21-30.  
VAN REE L. & VAN DEN BERG A. B. 1987. Maskergors te Westenschouwen in november 1986. *Dutch Birding* 9: 108-113.  
SVENSSON L. 1985. Subspecific identity of Yellow-browed Warbler at Delft in winter of 1982/1983. *Dutch Birding* 8: 145.

R. A. de By,  
Molenstraat 96, 7514 DL Enschede  
J. E. Winkelman,  
Boomgaardweg 44, 3984 KK Odijk

Aanvaard voor opname 21 november 1987

