

Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1987

Rare and scarce birds in the Netherlands in 1987

ROLF A. DE BY & JOKE E. WINKELMAN

Dit twaalfde jaarverslag van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) geeft een overzicht van gevallen van zeldzame soorten in 1987 en van nagekomen gevallen uit eerdere jaren. Bovendien zijn gevallen opgenomen van 20 soorten en een ondersoort die niet zijn behandeld, maar waarvan publikatie zinvol lijkt (registratiesoorten vgl. *Limosa* 60: 30).

Dit verslagjaar behandelde de CDNA 316 gevallen betreffende 1987, waarvan 75% werd aanvaard (in 1982-86 respectievelijk 58, 57, 58, 78 en 75%). Vrijwel alle niet-aanvaarde gevallen waren naar de mening van de CDNA onvoldoende gedocumenteerd om zekerheid te krijgen omtrent de determinatie. Het niet-aanvaard zijn van een geval behoeft niet te worden opgevat als twijfel aan de determinatie, maar als onvoldoende overtuigingskracht van de documentatie. Voor beoordelingscriteria en werkwijze bij behandeling van gevallen kan worden verwezen naar Van IJzendoorn & de Heer (1985) en Moerbeek *et al.* (1987). In het laatstgenoemde artikel is ook een lijst met te beoordelen soorten opgenomen.

Op 1 november 1988 was de CDNA als volgt samengesteld: J. W. de Roever (voorzitter), E. J. van IJzendoorn (secretaris extern), P. de Heer (secretaris intern), R. A. de By (archivaris), J. J. Blankert, P. de Knijff en J. E. Winkelman. Ten einde een actuele verslaggeving mogelijk te maken, wordt men verzocht gevallen van zeldzame soorten kort na dato in te zenden naar R. A. de By, Molenaarstraat 96, 7514 DL Enschede (vanaf 1.2.1989: Ankrot 19, 7523 LH Enschede). Inzenders krijgen zo spoedig mogelijk bericht van ontvangst en beoordeling. Men wordt verzocht gebruik te maken van CDNA-waarnemingsformulieren, die gratis verkrijgbaar zijn bij J. J. Blankert, Staalwijkstraat 17, 2313 XP Leiden.

Op het ogenblik beraadt de commissie zich over enkele veranderingen in werkwijze en samenstelling van de CDNA, die per 1 januari 1989 zullen ingaan. In het eerstvolgende nummer van *Limosa* volgt hierover in de rubriek Actualiteiten een nadere mededeling.

Aanvaarde gevallen Accepted records

Bij de lijst van aanvaarde gevallen kan de volgende toelichting worden gegeven.

- (a) Registratiesoorten zijn voorzien van een sterretje (*).
- (b) Van ieder geval zijn de volgende gegevens opgenomen: (1) datum of periode; (2) plaats, bij voorkeur een gemeente of andere bekende topografische aanduiding; (3) provincie (zie afkortingen); (4) aantal exemplaren indien meer dan één, alsmede geslacht en leeftijd indien bekend; (5) een gevangen en geringde vogel is aangeduid met "ringvangst", een gevangen vogel met "vangst", een dood gevonden vogel met "vondst", een zingende vogel met "z"; (6) namen van waarnemers (niet bij registratiesoorten): eerst de naam van de ontdekker(s) of inzender(s), daarna de namen van ten hoogste twee medewaarnemers in alfabetische volgorde. Van gevallen die ontleend zijn aan de literatuur, is alleen de bron vermeld.
- (c) Voor de wetenschappelijke naamgeving is in beginsel Voous (*Limosa* 53: 91-104) aangehouden.
- (d) Getallen achter de soortnaam geven het aantal exemplaren aan van de aanvaarde gevallen uit de jaren 1900-68, 1969-86 en 1987 (voor een nadere toelichting zie *Limosa* 52: 217-219). Hierbij is geen rekening gehouden met de nog lopende herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst, tenzij anders vermeld.
- (e) De volgende afkortingen zijn gebruikt:

ad adult
 juv jeugdkleed juvenile
 onv onvolwassen immature
 Vrs Vogelringstation ringing station
 z zingend singing

provincies provinces

D	Drenthe	NB	Noord-Brabant
Fl	Flevoland	NH	Noord-Holland
Fr	Friesland	O	Overijssel
Gld	Gelderland	U	Utrecht
Gr	Groningen	ZH	Zuid-Holland
L	Limburg	Zld	Zeeland

tijdschriften journals

DB Dutch Birding
 Lim Limosa

IJdsuiker *Gavia immer* (51,75,4)

4-11.1 Brouwersdam Zld juv (A. & P. de Knijff e.a.). 27.1 Oostvoorne ZH onv (M. Berlijn, O. Endtz, H. Westdorp). 21.5 Westkapelle Zld zomerkleed →N (E. Sanders). 20.1-8.5 Rhenen U / Opheusden Gld ad (R. de Beer, J. J. Bakhuizen, J. M. van Muiswinkel, A. Schaftenaar).

1986 c. 23.1 Westkapelle Zld vondst onv (J. Meulmeester, via J. Walhout). 28.1 IJmuiden NH ad winterkleed (A. B. van den Berg). 22.11 Camperduin NH ad →Z (L. Stegeman).

Kuhls Pijlstormvogel *Calonectris diomedea* (2,3,0)

1986 29.10 Camperduin NH →N (L. Stegeman, I. Tempelmans).

Grote Pijlstormvogel *Puffinus gravis* (7,22,0)

1986 2.11 Camperduin NH →N (M. Platteeuw e.a.).

Noordse Pijlstormvogel *Puffinus puffinus mauretanicus* (3,10,1)

21.8 Camperduin NH →Z (L. Stegeman, H. Smit).

Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus*

29.10 Continentaal Plat NW van Terschelling Fr (N. F. van der Ham, C. J. Camphuysen).

1984 10.9 Scheveningen ZH →Z (R. ter Ellen e.a.).

Roze Pelikaan *Pelecanus onocrotalus* (0,1,1)

9-13.11 Havelte D ad (A. & S. de Bruin, P. M. Gnodde, DB 10: 36). 29.11-13.12, 5.1-7.2.1988 Elden Gld ad (E. B. Ebels, R. Lensink). 8.2.1988 Oud-Valkenburg L ad →ZO (P. Vossen, M. Berlijn).

1974 12.9-25.10 Bloemendaal NH ad (A. B. van den Berg, K. J. Eigenhuis e.a.).

De commissie neemt aan dat de gevallen van Havelte, Elden en Oud-Valkenburg betrekking hebben op hetzelfde exemplaar. Voorafgaand aan deze waarnemingen werd een Roze Pelikaan gezien in Zweden in de periode 1-20.10 (*Vår Fågelvärld* 47: 45) en in Denemarken van 25-27.10 (*Fugle* 8: 11).



Roze Pelikaan, 2 december 1987, Elden (Rob Lensink). *White Pelican* *Pelecanus onocrotalus*.

Koereiger *Bubulcus ibis* (3,44,1)

13.6 Steenbergen NB zomerkleed (B. Hertogs).

1986 14.11 Hilversum NH winterkleed (T. C. M. Klück, N. Kuitenbrouwer).

***Kleine Zilverreiger** *Egretta garzetta* (33,159,4)

1, 7.5 Opheusden Gld. 30.5 Terneuzen Zld. 18.7 Beerta Gr. 23.8 Bergen op Zoom NB.

***Grote Zilverreiger** *Egretta alba* (26,92,8)

Oostvaardersplassen Fl april-juni max. twee, juli-9.9 max. drie.

17.8 Nijmegen Gld. 26.7, 16-23.8 Ooypolder Gld. 16.9 Den Haag ZH overvliegend. 20.12-begin 1988 Harderbroek Fl. 27.12 Nuland NB.

1983 5-8.12 Grave NB ad winterkleed (L. Geraets, R. Pahlplatz, E. Jans).

1984 18.3 Oostvaardersplassen Fl ad (E. J. van Huijssteeden, H. Groot).

1986 30.8 Oostvaardersplassen Fl (vgl. *Lim* 60: 196)

***Zwarte Ooievaar** *Ciconia nigra*

24.4 Opheusden Gld. 25.4 Kennemerduinen NH. 26.4 Katwijk ZH. 27-29.4 Walcheren Zld twee. 24.5 Katwijk ZH. 6.7 Ophemert Gld twee. 14.8 Reimerswaal Zld twee. 17.8 Sint Philipsland Zld. 20.8 Den Haag drie. 21.8 Om-



IJdsuiker, 11 januari 1987, Brouwersdam (Arie de Knijff). *Great Northern Diver* *Gavia immer*.

men O drie. 21.8 Ouddorp ZH vijf. 22.8 Huizen NH. 25.8 Groot-Amers ZH vier. 1.9 Hellendoorn O. 6.9 Werken-dam NB. 6.9-18.10 Bergen op Zoom NB onv. 11.9 Om-men O. 30.9 's-Gravenzande ZH drie. 5.10 Bergen op Zoom NB onv. 19.10 Berg L → N.

Zwarte Ibis *Plegadis falcinellus* (103,13,1)

18-21.11 Kievitslanden Fl onv (K. Hoogteyling, M. Ber-lijn e.a.).

Flamingo *Phoenicopterus ruber roseus*

12-16.8 Lauwersmeer Gr ad (A. de Bruin, R. A. de By, E. G. C. van Ommen). 29.11-3.12 Sirjansland Zld ad (A. Meijer, M. Berlijn e.a.). 26.12 Flaauwers Inlagen Zld twee ad (P. & H. L. van Scheepen, F. G. S. M. Hieselaar e.a.). 27.12 Flaauwers Inlagen Zld ad (P. & H. L. van Scheepen, F. G. S. M. Hieselaar e.a.). 29.12 Sirjansland Zld twee ad (A. Vink, C. ten Böhmer, J. Vrielink).

Van de Zeeuwse gevallen wordt aangenomen dat het steeds om dezelfde twee exemplaren ging.

Kleine Zwaan *Cygnus columbianus columbianus* (0,3,0)

1976 15.2 Zonnemaire Zld ad (Mullié 1980).

1980 7-15.2 Nijkerk Gld ad (Slagboom 1987).

1986 23.11 Lauwersmeer Gr (G. van Gool, F. Dorel e.a.).

Het betreft hier de uit Amerika afkomstige ondersoort.

Kolgans *Anser albifrons flavirostris* (9,7,1)

7.1 Spijkenisse ZH ad (T. J. C. Luyendijk).

Het betreft hier de Groenlandse ondersoort.

Dwerggans *Anser erythropus* (41+,63,2)

10.1 Ganzenweg Fl ad (J. J. D. & P. Eerdmans, C. Her-zog, H. van Steenwijk). 28.2 Yerseke Zld ad met kleurringen (J. van Impe). 19-20.3 Deventer O ad met kleurringen (G. Groot Koerkamp). 30.10, 28.11 Anjum Fr ad met kleurringen (B. J. Koks, R. P. Visser). 6.12 Kievitslanden Fl ad (J. J. D. Eerdmans). 17.12 Zuid-Beijerland ZH ad met kleurringen (M. Raes).

1985 12.3 Den Bommel ZH met kleurringen (J. Re-geer).

1986 19.2 Hellevoetsluis ZH met kleurringen (J. Re-geer).

De vogel van Deventer werd geringd op 8.7.1984 in Lapland, en was reeds waargenomen op 31.1.1987 bij Stad aan 't Haringvliet (ZH). Er werd geen beschrijving van deze waarneming ontvangen. Het exemplaar van Zuid-Beijerland werd op 11.1.1988 waargenomen bij Stad aan 't Haringvliet (ZH). Exemplaren met kleurringen zijn afkomstig uit een Zweeds programma voor her-introductie. Zij worden daarom niet in de telling betrokken.

***Sneeuwgans** *Anser caerulescens* (87,440,43)

12-21.1 Goedereede ZH ad. 13, 14.1 Oudegaaster Brek-ken Fr max. twee. 16.1 Espel Fl ad + twee onv. 25.1 Ouddorp ZH ad. 27.1 Biert ZH ad. 28.1 Abbega Fr twee. 1.2 Creil Fl onv + twee ad. 5.2 Rijperkerk Fr. 7.2 Goe-dereede ZH ad. 9.2 Hasselt O. 28.2 Joure Fr. 1.3 Terkaple Fr. 6.3 Scharsterbrug Fr drie. 10-21.3 Veessen Gld/Wijhe O ad. 6.4-22.8 Oostvaardersplassen/Lepelaarsplassen Fl. 13, 17.9 Terneuzen max. vier (één blauwe fase). 5.10 Watersnipweg Fl. 11.10 Kraanvogelweg Fl. 19.10 Retran-chement Zld twee. 27.10 Almere Fl. 28.11 Saeftinghe Zld twee ad. 29.11 Hulst Zld twee. 8.12 Oude Gaasterbrekken

Fr twee. 26.12 Ventjagersplaten ZH twee. 29.12 Rutten Fl drie ad.

1982 11.12 Oudega-IJlst Fr twee. 17.12 Oudega Fr.

1983 15.12 Oudega Fr twee. 22.12 Workum Fr twee.

1984 21.12 Workum Fr twee.

1985 22, 23.1 IJlst Fr max. vier. 25.1 Workum Fr twee. 3.2 Oostvaardersplassen Fl. 20, 22.11 Oudegaaster Brek-ken Fr max. drie. 23.12 Blauwhuis Fr twee.

1986 4.1 Wijk bij Duurstede U. 19.2 Oudega Fr twee. 2.3 Warns Fr. 17.12 Oudega Fr twee.

***Rotgans** *Branta bernicla hrota* (47, 582+, 100+)

Camperduin NH 11.1 onv + drie ad, 11.1 → N, 1.2 vijf, 7.2 → N, 28.2 drie → N.

Goedereede/Stellendam ZH 12.1 c. 15, 18.1 vier ad, 25.1 twee ad, 31.1 21 ad, 7.2 max. 25 ad, 15.2 max. 41 ad + 2 onv, 20.2 41 ad + 4 onv, 22.2 max 49 ad + 7 onv, 28.2 35, 1.3 max. 38, 8.3 62 ad + vier ad, 11.3 max. 74 ad + zeven onv (één met kleurringen), 21.3 acht ad.

Scharendijke Zld 24.1 ad, 7.2 acht ad, 14.2 twee ad, 20.2 ad, 7.3 14 ad, 11.3 zeven ad, 15.3 twee ad.

Prunsepolder Zld 11.1 twee ad, 17.1 vijf ad + vijf onv, 24.1 elf ad + vijf onv, 25.1 17 ad + vijf onv, 31.1 negen ad + vijf onv, 21.3 twee ad.

Suzanna's Inlagen Zld 13.2 ad, 28.2 ad, 11.3 vijf ad, 15.3 zeven ad, 21.3 twee ad.

Flaauwers Inlagen Zld 28.2 drie, 15.3 ad, 19.4 ad.

Westkapelle Zld 12.1 ad, 14.1-25.1 twee ad + drie onv, 19.2 vijf ad, 23.2 twee ad + drie onv, 24.2 zes ad, 3.3 vijf ad, 14.3 zes ad.

Veerse Meer Zld 7.2 vier ad, 14.12 drie, 15.12 drie.

Wemeldinge Zld 2.2 ad, 12.3 ad, 29.3 ad.

Vrouwenpolder Zld 30.1 13 ad, 3.3 drie ad, 16.3 ad.

Breskens Zld 18.1 vier ad, 24.1 vier ad + twee onv, 1.2 negen ad + twee onv.

Overige plaatsen 7.1 Anna Paulowna NH acht. 9.1 Zon-nemaire Zld ad. 11.1 Brouwersdam Zld 21 ad. 11, 18.1 Neeltje Jans Zld vijf ad. 11.1 Moriaanshoofd Zld. 12.1 Katwijk aan Zee ZH drie. 17.1 Renesse Zld 21 ad. 17.1 Sirjansland Zld drie. 17.1 Dreischor Zld twee ad. 17.1 Willem Leopoldpolder Zld elf ad. 18.1 Zwinweide Zld 12 ad. 25.1 Scheelhoek ZH ad. 25.1 Groede Zld ad. 29.1 Kats Zld ad. 31.1 Renesse Zld 20 ad. 31.1 Ouwkerk Zld vijf ad. 7.2 Oosterland Zld ad. 7.2 Oostkapelle Zld elf ad. 8.2 Jonkvrouw Annapolder Zld twee ad + vier onv. 8.2 Colijnsplaat Zld twee ad + onv. 10.2 Kats Zld twee ad. 21.2 Rammekenshoofd Zld zes ad. 22.2 Koudekerke Zld ad. 23.2 Eemshaven Gr vier ad → W. 28.2 Kattendijke Zld ad. 7.3 Sloehaven Zld zes ad. 21.3 Cauwers Inlaag Zld vier ad + onv. 28.3 Koudekerkse Inlaag Zld vier ad + onv. 4.4 Oosterland Zld ad. 18-21.11 Wieringen NH. 15.12 Scheveningen ZH.

1986 15.3 Scharendijke Zld twee.

Ook in de winter van 1986/87 was sprake van een flinke influx van Witbuikrotganzen. Deze winter bracht meer exemplaren van deze van Spitsbergen en Franz-Jozef-land afkomstige ondersoort naar ons land dan in de voorafgaande winter (minstens 60 exemplaren) het geval was. De nu aangetroffen aantallen liggen meer op het niveau van de winters van 1978/79 (minstens 111) en 1984/85 (minstens 100). In de top-winter van 1981/82 werden c. 170 vogels gezien. Ook nu lag het zwaartepunt in ZW-Nederland. De invasie nam een aanvang op 20 december 1986. De grootste aantallen werden aangetrof-fen op Goeree, waar op 11 maart 1987 maar liefst 81 vogels werden gezien. Berrevoets (1988) schat het totale

aantal aanwezige ganzen in het Deltagebied op deze topdag op 96.

Rotgans *Branta bernicla nigricans* (0,29,7)

7.1 Balgzand NH (W. van Gelder, J. Manneveld), 17-18.1 Westkapelle Zld ad (A. H. Ova e.a.). 7.2 Flauwens Inlagen Zld ad (P. & A. de Knijff, DB 9: 83). 28.2, 5.3 Wolphaartsdijk Zld ad (J. van Impe, G. A. Davidse, S. Lillypaly). 13.11 Wolphaartsdijk Zld ad (J. van Impe). 15.11, 3.12 Grevelingendam Zld (C. M. Berrevoets, H. Gebuis, M. Berlijn, DB 10: 37). 6.12 Ouwkerk Zld ad (C. M. Berrevoets).

***Roodhalsgans** *Branta ruficollis* (81,265,15)

3-31.1 Spijkenisse ZH twee. 8.3 Zutphen Gld. 14.11 Eemshaven Gr overvliegend. 29.11 Bantpolder Fr. 5.12 Ezumazijl Fr. 20-27.12 Schiermonnikoog Fr. 22.12 Hippolytusheer NH. 26.12 Leuth Gld. 27, 28.12 Persingen Gld vier. 28.12 Mirns Fr. 30.12 Laaxum Fr.

Amerikaanse Smient *Anas americana* (0,10,2)

7-11.3 Ingen Gld ♂ ad zomerkleed (J. M. van Muiswinkel, M. E. van Osta). 29.3 Lauwersmeer Gr ♂ ad zomerkleed (A. I. & S. de Bruin, W. Steenge).

Blauwvleugeltaling *Anas discors* (2,7,2)

26.4-27.5 Waddinxveen ZH ♂ ad zomerkleed + ♀ (P. P. F. Schets, P. M. Rietveld e.a.).

Amerikaanse Kuifeend *Aythya collaris* (3,8,0)

1985 24.12 Grathem L ♂ ad (P. van Scheepen, A. Vink). Het gaat hier hoogst waarschijnlijk om hetzelfde exemplaar als uit de jaren 1982 en 1984 (vgl. Lim 60: 197-198).

***Witoogeend** *Aythya nyroca*

11.1 Amstelmeer NH twee. 31.1 Dintelhaven ZH. 22.2 Galder NB. 12, 14, 26.3 Haarlem NH ♂ ad. 14.3 Kennemerduinen NH. 15.3 Spaarndam NH onv. 21.3 Overveen NH ♂ ad. 27.7 t Bovenwater Fl. Eind september-14.10 Zevenhuizen ZH. 7-22.11 Overveen NH ♂ ad. 13, 14.12 Eijdsen L. 18.12 Hollandse Brug Fl. 20, 25.12 Wessem L. 30.12 Kennemerduinen NH ♂ ad.

Stellers Eider *Polysticta stelleri* (0,3,1)

28.1 Lelystad Fl ♂ ad (C. J. Breck, E. J. van IJendoorn e.a., DB 9: 82).

Witkopeend *Oxyura leucocephala* (6,1,1)

1, 16-27.2 Utrecht U ♂ onv (E. van der Burg, R. A. de By e.a., DB 9: 81).



Witkopeend, 1 februari 1987, Utrecht (Arnoud B. van den Berg). White-headed Duck *Oxyura leucocephala*.

Het geval van 18-29.11.1987 te Petten NH werd niet aanvaard, omdat er sterke aanwijzingen zijn dat het een ontsnapte vogel betreft.

***Zeearend** *Haliaeetus albicilla* (? ,161,15)

23.12.87-10.1.88 Saeftinghe Zld onv. 4.1 Ketelmeer Fl onv. 9.1 Gaast Fr onv. 17.1 Beetsterzwaag Fr ad. 18.1 Beetsterzwaag Fr onv. 22-24.1 Makkum Fr. 1.2 Keteldiep O ad. 22.2-8.3 Biesbosch NB twee onv. 23.2 Irnsum Fr overvliegend. 7.3 Makkum Fr. 8.3 Koudum Fr. 22.10-11.3.88 Zuidelijk Flevoland onv (12, 20, 31.12 twee). 17.11 Lauwersmeer Gr.

1983 8.3 Zuid Flevoland Fl onv (vgl. Lim 59: 17).

Giervalk *Falco rusticolus* (2,0,1)

27.1-14.3 Eemshaven Gr onv (K. H. Scholten, E. Boerma, K. Hoogteyling, P. Knolle, W. E. M. van der Schot e.a., DB 9: 82, Kompier 1988).

De genoemde aantallen zijn die van na de herziening. Het voorlaatste geval was op 7.12.1909 te Rijsbergen NB. Er zijn voorts nog twee aanvaarde gevallen van vóór 1900.

***Roodpootvalk** *Falco vespertinus* (81,358,22)

10.4 Den Helder NH ♂. 23.4 Bethunepolder U twee. 24.4 Amsterdam NH. 26.4, 9.5 Hoorn NH. 19, 20, 28.5 Terschelling Fr. 23.5 Dodewaard Gld. 23, 25.5 Ibisweg Fl. 7.6 Schiermonnikoog Fr. 12.6 Schouwen Zld ♂ ad. 21.6 Dwingeloo D. 10.7 Kavel NZ 28 Fl ♀ tweedejaar, ringvangst. 14.7 Lauwersmeer Gr. 19.7 Nieuwkoop ZH. 11.8 Kijkduin ZH. 26.8 Waterlandseweg Fl onv. 30.8 Vogelweg Fl. 30.8 Marken NH. 31.8 Vogelweg Fl ad ♀. 3.10 Den Haag ZH ♂ ad. 4.10 Lauwersmeer Gr. 26.10 Amsterdamse Waterleidingduinen NH.

1984 8.9 Stavoren Fr.

1985 9.6 Beers NB twee.

1986 30.4 Lelystad Fl ♀ ad.

Kleinst Waterhoen *Porzana pusilla*

9-20.6 Rhenen U max. drie ♂ (13-14.6 en 17-20.6 twee, 9-12.6 één) (S. R. Kleinpaste, R. A. de By, D. J. Moerbeek e.a.).

1985 29.5 IJsselham O ♂ (D. Woets, S. Bakker, H. N. Leys).

Kleine Trap *Tetrax tetrax* (17,2,2)

28.1 Bernisse ZH (B. W. van Dijk, A. Stolk, H. van der Wal e.a., de Knijff 1987). 19-22.12 Urk Fl (A. J. Dijkstra, E. Booy, A. de Bruin e.a., DB 10: 38).

Grote Trap *Otis tarda* (veel,222,8)

26.1-1.2 Torenvalkweg Fl zeven (E. J. van IJendoorn e.a., DB 9: 84). 28.3 Camperduin NH --O (J. W. de Roever, M. Platteeuw, W. E. M. van der Schot).


1985 23-25.2 Asten NB (C. van Seggelen e.a.).

***Steltkluut** *Himantopus himantopus*

28.4 Kampina NB. 1.5 Amstelmeer NH. 1-27.5 Oostvaardersplassen Fl max. twee. 9.5 Schinnen L ♂ + ♀ --NO. 19-30.5, 9.6 Lauwersmeer Gr ad. 12.6 Lauwersmeer Gr twee. 6.7 Vlietlanden ZH. 17, 18.7 Weevers Inlaag Zld. 27.9 Bloemendaal NH twee overvliegend.

Vorkstaartplevier *Glareola pratincola* (5,1,1)

31.10-7.11 Biervliet Zld winterkleed (H. Castelijns, L. Bekaert, A. de Bruin e.a., DB 10: 40).



Breedbekstrandloper, 3 september 1987, Petten (Arnoud B. van den Berg). *Broad-billed Sandpiper* *Limicola falcinellus*.

Er waren twee gevallen uit maart, één uit augustus en drie uit november bekend. Het voorlaatste geval stamt uit 1982.

Steppenvorkstaartplevier *Glareola nordmanni* (4,15,2)
28.5 Drachten Fr ad zomerkleed (K. & R. de Vries). 29.5 Lauwersmeer Gr ad zomerkleed (J. Sikkens, E. G. C. van Ommen, L. Groen).

Steppenkievit *Chettusia gregaria* (3,14,1)
7.10 Soest U onv (B. van 't Holt, A. van den Herik).

Roodkeelstrandloper *Calidris ruficollis* (0,0,1)
29.5 Lauwersmeer Gr ad zomerkleed (E. G. C. van Ommen, E. J. van IJzendoorn e.a., DB 9: 135).

Eerste waarneming van deze Siberische broedvogel voor ons land.

Amerikaanse Gestreepte Strandloper *Calidris melanotos* (5,25,1)
27.9-3.10 Buggenum L juv (P. Verbeek, M. Berlijn, E. B. Ebels e.a.).

Breedbekstrandloper *Limicola falcinellus* (23,34,6)
29.5-2.6 Lauwersmeer Gr max. drie ad zomerkleed (30.5 twee, 31.5-2.6 één) (E. G. C. van Ommen, R. Hofman, L. J. R. Boon e.a.). 26.8-1.9 Den Oever NH max. twee juv (26-31.8 één) (R. E. Brouwer, J. J. D. Eerdman, H. Groot). 30.8-4.9 Petten NH juv (R. & W. van Splunder,

A. B. van den Berg, N. F. van der Ham e.a., DB 9: 184, Br. Birds 81: 510).

Blonde Ruiter *Tryngites subruficollis* (6,2,0)

1986 16-19.8 Lisse ZH ad (DB 8: 150, Driessens & van Rossum 1988).

Poelsnip *Gallinago media*

30.4-1.5 Opheusden Gld ad (A. H. Ovaa, M. Berlijn, P. Bison e.a.).

1984 5.9 Lauwersoog Gr (J. J. Blankert, M. Witvliet).
Het geval uit 1984 was in eerste instantie afgewezen. Sinds 1977, toen de soort voor het eerst werd beoordeeld, zijn negen gevallen aanvaard.

Grote Grijs Snip *Limnodromus scolopaceus* (0,3,1)

11-30.7 Lauwersmeer Gr zomerkleed (A. & R. Romijn, E. B. Ebels e.a., DB 9: 185, de Bruin & Ebels 1988).

1986 17.5 Ameland Fr zomerkleed (H. & N. van der Wijst, van der Wijst & van der Wijst 1986, van IJzendoorn 1988). 8.8 Flauwers Inlagen Zld (A.L. Williams, DB 8: 151, van IJzendoorn 1988).

Poelruiter *Tringa stagnatilis* (19,56,6)

20.4 Randwijk Gld ad zomerkleed (J. J. Bakhuizen, T. J. C. Luyendijk e.a.). 22-23.4 Deventer O ad zomerkleed (G. Groot Koerkamp e.a.). 26.4 Hoogland U winterkleed (R. de Lange, R. van der Vliet). 5-6.5 Dwingeloo D ad zomerkleed (E. de Weerd, L. J. R. Boon, E. Koopman). 8.5 Den

Haag ZH ad zomerkleed (L. Steyn, G. C. A. Sangster e.a., DB 9: 136). 18.7 Terschelling Fr ad overgangskleed (W. J. R. de Wijs, C. de Wijs-Hoff).

Terek Ruiter *Xenus cinereus* (2,10,1)

20.5 Camperduin NH ad (K. J. Eigenhuis, D. Vlucht e.a.).
1980 23.9 Terneuzen Zld (E. C. L. Martijn, M. van den Brink).

Grote Franjepoot *Phalaropus tricolor* (2,8,3)

19.4 Petten NH ♂ overgangskleed (P. S. & J. Ruiters, H. Roersma, DB 9: 136). 28.4 Lauwersmeer Gr ♀ ad zomerkleed (T. M. F. Kompier, H. van der Jeugd). 9.6 Lauwersmeer Gr ♀ ad zomerkleed (D. Schut, D. Blok, E. van Roon).

1985 20-31.7 Keersluisplas Fl ♀ ad (Noorlander & Russer 1985). 10.9 Terschelling Fr winterkleed (P. Bouwman e.a.).

Het geval uit 1985 in de Keersluisplas betreft mogelijk een aanvulling op eerder gepubliceerde data. Het is niet uit te sluiten dat het hier om hetzelfde exemplaar gaat als dat van 6.7.1985 (vgl. *Lim* 60: 25).

***Rosse Franjepoot** *Phalaropus fulicarius*

10.8 IJmuiden NH ad. 6.9 Grevelingendam ZH onv. 27.9 Scheveningen ZH langsvliegend. 19.10 Texel NH. 23.10 Texel NH. 15.11 Scheveningen ZH. 28.11 IJmuiden NH.
1986 28.8-8.9 Stavoren Fr.

Kleinste Jager *Stercorarius longicaudus* (77,71,5)

3.8 Scheveningen ZH ad zomerkleed → N (A. Remeeus). 6.8 Castricum NH ad zomerkleed (D. J. Moerbeek e.a.). 7.8 Camperduin NH ad zomerkleed (A. H. V. Eggenhuizen, R. de Haas, A. Nusse). 28.8 Camperduin NH ad → N (N. F. van der Ham e.a.). 29.8 Camperduin NH subadult (M. Argeloo e.a.).

1978 23.9 Lelystad Fl juv (J. Philippona, via J. J. D. Eerdman).

1984 c. 15.9 Kattendijke Zld vondst juv (collectie Zeeuws Biologisch Museum Oostkapelle, via J. Walhout).

1985 8.9 Camperduin NH ad zomerkleed (S. Lagerfeld, W. van Gelder, R. van Dixhoorn).

De vogel uit Castricum betrof een verzwakt exemplaar, dat naar het vogelopvangcentrum in Bergen werd overgebracht. De vogel stierf hier de volgende dag. Van een vondst van een juveniele vogel te Ter Apel uit 1978, opgenomen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum in Groningen, is de commissie helaas geen vinddatum of vindmaand bekend. Dit geval voldoet dus niet aan de door de CDNA gestelde voorwaarde dat naast de plaats (provincie) ten minste maand en jaar van een waarneming of vondst bekend moeten zijn. Dit geval is daarom niet in het overzicht opgenomen.

***Zwartkopmeeuw** *Larus melanocephalus*

Broedgevallen Ooijpolder Gld, Middelpaten/Veerse Meer Zld.

Overige waarnemingen 3.1 IJmuiden NH eerste-winter + ad. 18.1 Kornwerderzand Fr. 23.1 Vlissingen Zld ad. 25.2 Goes Zld ad. 26.2 Middelburg Zld onv. 2.4 Randwijk Gld twee ad. 4.4 Katwijk aan Zee ZH ad zomerkleed → N. 10.4 Schagen NH twee. 11.4 Oostvaardersdijk Fl. 12.4 Hoorn NH ad. 17.4 Deventer O ad. 22.4 Ritthem Zld twee ad. 23.4 Almere-stad Fl twee overvliegend. Mei-juni Veerse Meer Zld min. vijf. 10.11.5 Dwingelose Heide D onv. 23. 24. 27.5 Oostvaardersplassen en omgeving Fl twee ad. 24.5 Almere Fl ad. 24.5 Vlissingen Zld ad → NO. 13. 18.6

Zundert NB ad resp. ad + tweede-zomer. 4.7 Eemnes U twee ad. 4.10-31.12 IJmuiden NH max. drie. 6.10.10 Katwijk ZH. 17.10-29.11 Westkapelle Zld min. drie. 19-25.10 Texel NH. 7.11 IJmuiden NH tweede-winter. 21.11 IJmuiden NH tweede-winter. 21.11 Scheveningen ZH.
1983 22.5 Oostvaardersdijk Fl ad.

Franklins Meeuw *Larus pipixcan* (0,0,1)

13.6-11.7 Achtmaal NB tweedejaars (W. Hoogendoorn, H. A. Gaasbeek, E. J. van IJzendoorn e.a., DB 9: 137, Hoogendoorn 1988).

Het eerste aanvaarde geval voor ons land. De soort broedt in centraal Noord-Amerika en overwintert vooral aan de westkust van Zuid-Amerika. Tot en met 1985 werden 31 vogels in het Westpalearctische gebied vastgesteld, waarvan elf in Groot-Brittannië (vgl. Hoogendoorn 1988).

***Vorkstaartmeeuw** *Larus sabini*

28.6 Terschelling ad zomerkleed. 26.7 Kijkduin ZH twee ad. 30.7 Camperduin NH ad. 9.9 Bloemendaal NH ad. 12.9 Westkapelle Zld onv. 20.9 Schiermonnikoog Fr onv. 26-28.9 Terschelling Fr max. vier. 9. 10.10 Texel NH. 16.10 Bloemendaal NH. 18.10 IJmuiden NH. 21.11 Bloemendaal NH. 26.11 Vlissingen Zld. 27.11 Westkapelle Zld onv → N. 28.11 Westkapelle Zld.

Vondsten 27.9 Havenhoofd ZH. 17.10 Ameland Fr onv.
1985 14.10 Schiermonnikoog Fr ad + onv.

Geelpootmeeuw *Larus cachinnans*

7.1 Twello Gld ad winterkleed (A. A. N. de Wit, R. Noordhuis). 31.1 Wijster D ad winterkleed (A. L. Spaans). 1.6 Voorst Gld twee ad zomerkleed (R. Brinkhof). 21.6 Dwingeloo D tweede-zomer (L. J. R. Boon, A. Mulder, E. de Weerd). 5.7 IJmuiden NH ad (J. J. Bakhuizen). 6.7 Borssele Zld ad (R. Sponselee). 9. 17.7 Harlingen Fr ad zomerkleed (J. Jukema, W. van Dobben). 26.7 Voorst Gld derde-zomer (G. Groot Koerkamp, F. Ellenbroek). 1.8 Borssele Zld ad (R. Sponselee, J. Walhout). 3.8 Groningen Gr ad zomerkleed (A. de Bruin, E. G. C. van Ommen). 10.8 Wageningen Gld ad (J. J. Bakhuizen). 11.8 Dodewaard Gld ad zomerkleed (F. Schoenmakers, P. van Scheepen). Half augustus Opheusden Gld ad (J. J. Bakhuizen). 20.8 Wageningen Gld ad (J. J. Bakhuizen). 20.9 Westerschouwen Zld ad (C. M. Berrevoets). 25.9 Nieuwdorp Zld drie ad (C. M. Berrevoets). 27.9 Dodewaard Gld ad (J. J. Bakhuizen). 11.10 Dongen NB ad (R. Brinkhof). 12.10 Nieuwdorp Zld ad (J. Walhout, K. Tops). 28.10 Continentaal Plat bij Cadzand Zld ad zomerkleed (N. F. van der Ham, C. J. Camphuysen). 30.10 Continentaal Plat bij Monster ZH ad zomerkleed (N. F. van der Ham, C. J. Camphuysen). 3.11 IJmuiden NH ad (E. J. van IJzendoorn, J. Scharringa). 12.11 Biggekerke Zld ad (J. Walhout). 16.11 Nieuwdorp Zld ad winterkleed (J. Walhout). 18.11 Joure Fr ad (A. A. N. de Wit, G. van Dinteren). 18.11 Continentaal Plat bij Cadzand Zld ad (N. F. van der Ham, Th. Postma).

1984 24.3 Camperduin NH ad (L. Stegeman).

1985 21.9 Deventer O ad (G. Groot Koerkamp, B. Middendorp).

1986 4.7 Borssele Zld subadult (J. Walhout). 15.7 Borssele Zld twee ad (J. Walhout). 15.8 Voorst Gld ad zomerkleed (G. Groot Koerkamp, R. Brinkhof). 23.8 Ritthem Zld ad (J. Walhout). 1.9 Ritthem Zld eerste-winter (J. Walhout). 4.9 Borssele Zld ad (J. Walhout). 11.9 Camperduin NH ad (L. Stegeman). 23.9 Ritthem Zld ad (J.

Walhout, G. A. Davidse). 22.12 Camperduin NH ad (L. Stegeman).

Kleine Burgemeester *Larus glaucoideus* (16,30,2)

28.3 Ameland Fr tweede-winter (Versluys 1987). 19.30.12 Amsterdam NH eerste-winter (A. H. V. Eggenhuizen e.a.).

1983 9-29.1 Scheveningen ZH tweede-winter (F. H. Jansen, M. Berlijn e.a.). 28.12, 31.1-8.2.1984 Ritthem Zld onv (J. Walhout e.a.) (vgl. *Lim* 59: 19).

In de periode 1980-87 werden respectievelijk de volgende aantallen vastgesteld: 1, 4, 0, 10, 4, 1, 0 en 2. Het betrof steeds onvolwassen exemplaren.

***Grote Burgemeester** *Larus hyperboreus*

Scheveningen ZH Begin januari drie onv, 25.1-3.2 onv, 28.6, 1-10.7 onv, 2-14.8 onv (6.8 twee onv), 5.9 ad langsvliegend.

Brouwersdam ZH Begin januari-22.2 ad, 4.1 twee onv, 5.11.

Overige plaatsen 3.1 IJmuiden NH onv. 9-20.1 Katwijk aan Zee ZH eerste-winter. 14.1 Den Oever NH onv. 19.1 Stellendam ZH twee onv. 14.2 Den Helder NH onv. 24.25.2 Amsterdam NH onv. 7.3 Nijkerk Gld onv. Eerste helft maart Delfzijl Gr onv. 15.3 IJmuiden NH onv. Begin april Camperduin NH. 15.4 Westkapelle Zld. 17.4 Den Helder NH ad. 22.4 Terschelling Fr onv. 24.4 Breskens Zld twee. 26.9 Westkapelle Zld langsvliegend. 9.10 Katwijk ZH. 19.12 Egmond aan Zee NH.

Ivoormeeuw *Pagophila eburnea* (0,0,1)

9.2 Schiermonnikoog Fr eerste-winter (van der Wal 1987, Visser & van der Wal 1987).

Omdat oude gevallen van deze arctische broedvogel niet langer aanvaardbaar werden geacht (van IJzendoorn & de Heer 1985), betekent deze waarneming een toevoeging aan de Nederlandse Lijst.

Lachstern *Gelochelidon nilotica*

24.4 Scheveningen ZH ad -ZW (A. Remeeus). 4-14.8 Camperduin NH max. twee ad zomerkleed (8-14.8 één) (N. F. van der Ham e.a.). 1.9 Groet NH ad overgangskleed (N. F. van der Ham). 16.9 Camperduin NH ad winterkleed (N. F. van der Ham).

1986 9.8 Burgervlotbrug NH ad (N. F. van der Ham, J. L. Apperloo). 15.8 Schoorl NH ad (L. Stegeman). 16.8 Balgzand NH zeven ad + één juv (P. van Scheepen).

Jammer genoeg werden veel waarnemingen, van met name het Balgzand, niet ingediend.

***Reuzenster** *Sterna caspia*

30.6 Lauwersmeer Gr. 15.7-6.9 Oostvaardersplassen/Oostvaardersdijk Fl max. negen. 24.7 Camperduin NH ad zomerkleed. 10, 11.8 Mokkebank Fr twee. 19.8-20.9 Workumerwaard Fr max. 16. 19.8 Stavoren Fr. 20, 21.8 Lauwersmeer Gr ad zomerkleed. 21-28.8 Almerstad Fl ad + onv. 26.8 Scheveningen ZH ad. 15.9 Mokkebank Fr.

1986 30.8 Gaast Fr drie ad + drie onv. 30.8 Steile Bank Fr ad. 11, 19, 20.9 Mokkebank Fr twee.

Dougalls Stern *Sterna dougallii* (2,9,1)

6.6 Camperduin NH ad (N. F. van der Ham, K. J. Eigenhuis, DB 9: 138).

Witwangstern *Chlidonias hybridus* (196,59,5)



Dougalls Stern (boven) en Visdief (onder), 6 juni 1987, Camperduin (Arnoud B. van den Berg). *Roseate Tern* *Sterna dougallii* (upper) and *Common Tern* *S. hirundo* (lower).

17.5 Groenewoudseweg Fl twee ad zomerkleed -ZO (A. Vink, P. C. Groebe). 29.5-1.6 Lelystad Fl ad zomerkleed (E. B. Ebels, A. H. V. Eggenhuizen e.a.). 1-19.6 Dwingeloo D ad zomerkleed (E. Koopman, L. J. R. Boon e.a.). 5.6 Steenbergen NB ad zomerkleed (H. Potters).

***Witvleugelstern** *Chlidonias leucopterus* (32,238,15)

5.5 Vlietlanden ZH ad zomerkleed. 20.5 Almere Fl twee. 24.5 Beerta Gr. 11.6 Texel NH. 15-17.6 Marken NH. 22.7 Marken NH ad zomerkleed. 9.7-3.9 Oostvaardersplassen Fl min. vijf. 8-16.8 Huizen NH twee. 28.8 Den Oever NH.



Adulte Witvleugelstern, 1 september 1987, (Arnoud B. van den Berg). *White-winged Black Tern* *Chlidonias leucopterus*.

1982 20.7 Keersluisplas Fl ad overgangskleed (E. J. van Huijssteeden).

1986 15.5 Nijmegen Gld ad. 13.8 Oostvaardersplassen Fl drie ad (vgl. *Lim* 60: 200).

Sinds 1.1.1985 is dit een registratiesoort. Waarnemingen van voor die datum worden beoordeeld.

Zwarte Zeekoet *Cephus grylle* (13,27,0)

Het geval van 30.9-5.10.1986 te Camperduin (vgl. *Lim* 60: 200) betreft geen adulte, maar een eerste- of tweede-winter vogel.

***Kleine Alk** *Alle alle*

IJmuiden NH 21.1, 26.1 (27.1 †), 27.9, 21.11.

Overige plaatsen 13.1 Monster ZH twee. 27.9 Camperduin NH. 20.11 Nieuwe Sluis Zld. 22.11 Eemshaven Gr. 26.11 Camperduin NH, 63 langsvliegend. 29.11 Westkapelle/Domburg Zld.

Vondsten 8.8 Camperduin NH. 21.11 Den Helder NH.

Ruigpootuil *Aegolius funereus* (0,16,0)

4.4-9.5 Grolloo D ♂ (J. Ruinaard, J. J. Bakhuizen, C. J. Hazevoet, G. C. A. Sangster e.a.).

1986 april-10.5 Grolloo D ♂ (G. Hak, E. B. Ebels, P. van Scheepen e.a., *DB* 8: 114).

De commissie stelt zich op het standpunt dat bovenstaande gevallen samen met het reeds gepubliceerde geval uit 1985 (*Lim* 60: 26) betrekking hebben op hetzelfde individu.

Alpengierzwaluw *Apus melba* (3,13,2)

23.10 Utrecht U → Z (G. J. van Barneveld, P. Gordijn). 28-29.10 Wormerveer/Koog aan de Zaan NH (M. Argeloo e.a., Argeloo & van IJzendoorn 1988).

Bijeneter *Merops apiaster* (35,58,19)

31.5 Ede Gld tien (G. van Roekel). 4.7 Texel NH (A. J. Dijkens, S. M. Dijkens-Overbeek). 5.7 Texel NH (A. J. Dijkens, S. M. Dijkens-Overbeek). 5.7 IJmuiden NH → NO (J. J. Bakhuizen). 18.7 Texel NH vier ad (P. van der Wolf, A. J. Dijkens e.a.). 19.7 Castricum NH twee → Z (L. J. Dijkens, L. C. van Beckhoven).

1985 10.8 Den Oever NH → N (G. H. Steinhaus, M. Berlijn e.a.).

1986 31.7 Alkmaar NH drie → N (L. Stegeman, C. J. N. Winter).

Een maximum aantal van 19 exemplaren in één jaar werd nog niet eerder vastgesteld. Dubbeltellingen kunnen echter niet worden uitgesloten.

***Hop** *Upupa epops*

15.4 Hoek van Holland ZH. 18.4 Terschelling Fr → ZW. 18-20.4 Valkenisse Zld. 21.4 Texel NH. 23.4 Katwijk ZH. 24, 25.4 Maasvlakte ZH. 25.4 Egmond NH. 25.4 Moerdijk NB. 27.4 Elslloo Fr. 27.4 IJmuiden NH. 3, 4.5 Stavoren Fr. 23.5 Dronrijp Fr. 4.7 Langerak ZH. 6.11-10.12 Petten NH.

1985 17.4 Monster ZH.

Grote Pieper *Anthus novaeseelandiae* (? ,171,14)

19.9 Castricum NH → Z (D. J. Moerbeek). 30.9-4.10 Maasvlakte ZH twee (M. Berlijn e.a., *DB* 10: 41). 3.10 Haren Gr → NO (R. van der Wal, M. Noback). 4.10 Maasvlakte ZH twee (M. Berlijn e.a.). 5.10 Veenwouden Fr → Z (W. S. van der Veen). 18.10 Camperduin NH → Z (N. F. van der Ham). 21.10 Texel NH → Z (M. Berlijn, M.



Siberische Boompieper, 26 oktober 1987, Texel (Arnoud B. van den Berg). *Olive-backed Pipit* *Anthus hodgsoni*.

Plomp). 24.10 Ameland Fr twee (R. van der Wal). 24.10 Kennemerduinen NH ringvangst juv (Vrs van Lennep). 22.12 Wessem L twee (C. van Seggelen, W. Beeren).

1986 14.10 Texel NH (L. J. Dijkens).

Siberische Boompieper *Anthus hodgsoni* (0,0,1)

20-27.10 Texel NH (R. G. Bouwman, D. J. Moerbeek e.a., *DB* 10: 41).

Het eerste geval voor ons land van deze in Siberië, China en Japan broedende vogel.

Roodkeelpieper *Anthus cervinus* (12,36,8)

27.4-7.5 IJtteren L max. vijf ad zomerkleed (27-30.4 en 6-7.5 één) (P. Vossen, G. C. A. Sangster e.a.). 1.5 Vlieland Fr ad zomerkleed (W. van der Waal). 11.10 IJmuiden NH (F. Dorel e.a.). 20.10 Westkapelle Zld (P. van Tuil, E. Sanders).

1986 13.9 Kamperhoek Fl ringvangst (G. Frank e.a.). 27.9 Kamperhoek Fl ringvangst (G. Frank e.a.).

***Waterspreeuw** *Cinclus cinclus* (84,137,6)

6-8.3 Schin op Geul L. 27.10 Kennemerduinen NH overvliegend. 7.11 Elburg Gld. 10-13.11 Terschelling Fr. 12-31.12 Gulpen L ondersoort *aquaticus*. 26.12-6.3.88 Wasenaar ZH ondersoort *cinclus*.

1982 14.3 Woudenberg U (vgl. *Lim* 57: 24, 59: 123).

Noordse Nachtegaal *Luscinia luscinia* (1,14,2)

26-27.5 Praamweg Fl z ♂ (K. J. Eigenhuis, J. van 't Hof, A. Vink). 28.9 Schiermonnikoog Fr vangst ad (P. S. Ruiters, J. van der Staay).

Blauwborst *Luscinia svecica svecica*

18-19.5 Groet NH ♂ ad (D. Vlucht, N. F. van der Ham, R. van Splunder).

Krekelzanger *Locustella fluviatilis* (6,6,1)

27-29.5 Winterswijk Gld z ♂ (R. Lanjouw).

Waterrietzanger *Acrocephalus paludicola* (veel,117,8)

20.4 Huissen Gld ad (T. Denters). 11.8 Maasvlakte ZH (H. Gaasbeek). 12.8 Maasvlakte ZH twee onv (R. A. de By e.a.). 25.8 Scherenwelle (IJsselmuiden) O ringvangst (G. H. E. Smallegenbroek). 29.8 Zuidland ZH ringvangst (W. H. P. Oudebeek). 3.9 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst onv (C. M. Liebrechts-Haaker). 4.9 Zwanewater NH onv (K. H. Scholten).

Veldrietzanger *Acrocephalus agricola* (0,4,2)

8.9 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst onv (C. M. Liebrechts-Haaker, *DB* 9: 188). 8.9 Beninger Slikken ZH

ringvangst onv (W. H. P. Oudebeek).

1982 23.10 Makkum Fr ringvangst (J. A. de Vries e.a., DB 9: 28)

Het geval uit 1982 was nog niet eerder opgenomen in een Limosa- verslag. Naast de hier vermelde gevallen staan er drie andere op de Nederlandse Lijst: 2.10.1971 Mokkebank (Fr), 13.10.1984 Makkum (Fr) en 26.9.1986 Vlieland (Fr).

Orpheusspottvogel *Hippolais polyglotta* (0,5,1)

8-9.6 Oostvoorne ZH z ♂ (C. J. G. Scharringa, E. J. van IJzendoorn e.a., DB 9: 139).

Het eerder aanvaarde geval van 12.6-12.7.1979 te Vlagtwedde Gr (*Lim* 54: 25) werd in 1986 herzien en niet langer aanvaardbaar geacht. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het een afwijkend zingende Tuinfluitier betrof (Hazevoet 1984).

Tot 1987 zijn er van deze soort drie ringvangsten (twee in 1979, één in 1983), één vondst (1980) en één waarneming (1982) bekend.

Baardgrasmus *Sylvia cantillans* (2,12,1)

23-26.5 Kennemerduinen NH z ♂ zomerkleed (E. J. van Huijssteeden e.a.).

Sperwergrasmus *Sylvia nisoria* (20,130,6)

22.5 Cadzand-Bad Zld ringvangst (T. Kramer). 30.8 Vlieland Fr ringvangst onv (K. Terpstra). 2.9 Kennemerduinen NH ringvangst (Vrs van Lennep). 2.9 Oostvoorne ZH ringvangst (Vrs Voorne). 3.9 Kennemerduinen NH ringvangst (Vrs van Lennep). 19.9 Kennemerduinen NH ringvangst (Vrs van Lennep).

1985 8.9 Texel NH onv (A. J. Dijkse, S. M. Dijkse-Overbeek).

Grauwe Fitit *Phylloscopus trochiloides* (7,13,0)

1986 28.9-1.10 Noordpolderzijl Gr (T. M. F. Kompier e.a.).

Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus* (2,21,4)

24.10 Texel NH (J. Scharringa, M. Berlijn, D. J. Moerbeek e.a.). 24.10 Texel NH (D. J. Moerbeek, J. Scharringa e.a.). 24-26.10 Texel NH (A. B. van den Berg, D. J. Moerbeek, J. Scharringa e.a., DB 10: 43). 24.10 Westkapelle Zld (A. H. Ovaa, P. van Tuil, R. Sponselee e.a.).

Bladkoninkje *Phylloscopus inornatus* (65,332,20)

26.9 Meyendel ZH ringvangst (Vrs Meyendel). 29.9 Amsterdamse Waterleidingduinen NH ringvangst (H. Vader). 29.9 Kennemerduinen NH ringvangst (Vrs van Lennep). 29.9 Castricum NH twee ringvangsten (Vrs Castricum). 2.10 Terschelling Fr (L. Stegeman e.a.). 2.10 Eemshaven Gr drie (A. de Bruin, E. G. C. van Ommen). 2.10 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst onv (C. M. Liebrechts-Haaker). 5.10 Castricum NH ringvangst (Vrs Castricum). 5.10 Den Oever NH (R. E. Brouwer, G. Hazenboek). 5.10 Oostvoorne ZH ringvangst (Vrs Castricum). 11.10 Castricum NH ringvangst (Vrs Castricum). 18-25.10 Castricum NH ringvangst (Vrs Castricum). 18-25.10 Westkapelle Zld max. twee (18-23.10, 25.10 één) (R. Sponselee e.a.). 24.10 Texel NH (J. Scharringa, G. J. ter Haar, L. Heemskerk e.a.). 25.10 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst onv (C. M. Liebrechts-Haaker). 8.11 Castricum NH ringvangst (Vrs Castricum).

1986 27.9 Texel NH (A. J. Dijkse, S. M. Dijkse-Overbeek). 4.10 Texel NH (A. J. Dijkse, S. M. Dijkse-

Overbeek). 4.10 Terschelling Fr twee (J. Jukema). 8.10 Katwijk ZH (G. van der Bent, A. Meijer e.a.). 9.10 Texel NH (A. J. Dijkse, S. M. Dijkse-Overbeek). 10.10 Terschelling Fr (J. Jukema). 11.10 Texel NH (F. J. Maas, E. Menkveld, C. S. Roselaar). 14.10 Texel NH (L. J. Dijkse). 28.10 Texel NH (A. J. Dijkse, S. M. Dijkse-Overbeek).

Samen met reeds eerder gepubliceerde gevallen is het totaal voor 1986 nu 105 exemplaren. De 20 exemplaren uit 1987 geven aan dat er in dit jaar geen sprake is geweest van een grote influx.

Bruine Boszanger *Phylloscopus fuscatus* (0,3,5)

17-19.10 Texel NH (A. Meijer, J. Scharringa e.a.). 24.10 Texel NH (A. J. Dijkse, S. M. Dijkse-Overbeek). 24.10 Texel NH (L. Heemskerk, E. B. Ebels, T. J. C. Luyendijk e.a.). 31.10-2.11 Maasvlakte ZH twee (31.10 één) (H. Gebuis, A. B. van den Berg e.a.).

Door de waarnemingen van 1987 werd het totaal aantal exemplaren op de Nederlandse Lijst meer dan verdubbeld: naast een geval uit 1978 waren er in 1986 twee ringvangsten.

Tijftjaf *Phylloscopus collybita brehmii* (1,2,1)

14-16.6 Hoorn NH z ♂ (F. Musman, R. E. Brouwer, H. van Gasteren).

***Kleine Vliegenvanger** *Ficedula parva* (? 224,19)

26.4 Diemen NH ♂. 28.4 Maasvlakte ZH ♂. 4.6 Terschelling Fr ♂ onv. 7.6 Terschelling Fr. 23.8 Ameland Fr ♀ onv. 2.9 Texel NH. 18.9 Velsen NH ♀. 28.9 Vlieland Fr twee ringvangsten onv. 3.10 Maasvlakte ZH twee. 3.10 Oostvoorne ZH ringvangst onv. 11.10 Groet NH. 12.10 Schiermonnikoog Fr. 17.10 Meijendel ZH. 18.10 Texel NH. 19-21.10 Texel NH. 20.10 Maasvlakte ZH.

1983 21.9 Scheveningen ZH onv.

Taigaboomkruiper *Certhia familiaris* (5,103,3)

3.3 Terschelling Fr (W. van der Waal, A. Römer, P. Scholten). 10-11.3 Groningen Gr twee (A. de Bruin e.a.).

Buidelmees *Remiz pendulinus* (12,158,40)

7.2 Wissenkerke Zld twee ad (P. L. Meiningen, J. Tramper). 23.4-9.5 Ooij Gld drie ad + nestvondst (J. J. Bakhuizen, M. Berlijn). 5-8.5 Krimpen aan de Lek ZH twee ad + nestvondst (M. van der Poel). 14.5 Oostvaardersplassen Fl ad (K. H. Scholten, S. Luinburg). 2.7 Kat-



Pallas' Boszanger, 26 oktober 1987, Texel (Arnoud B. van den Berg). Pallas' Warbler *Phylloscopus proregulus*.



Taigaboomkruiper, 11 januari 1987, Wieringermeer (zie *Limosa* 60: 202) (Arnoud B. van den Berg). *Treecreeper* *Certhia familiaris*.

wijk ZH ad (W. W. Diedrich). 4.7 Zwarte Meer O ringvangst ad ♂ (J. Nap). 11.7 Zwarte Meer O ringvangst ad ♂ (J. Nap). 21.7 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst twee onv (Vrs De Beer). 23.7 Zwarte Meer O ringvangst ad ♂ (J. Nap). 31.7 Zwarte Meer O ringvangst drie onv (J. Nap). 7.8 Zwarte Meer O ringvangst onv (J. Nap). 9.8 Elburg Gld ringvangst onv (B. van den Brink). 16.8 Zwolle O ringvangst onv (18.8 hervangst) (G. J. Gerritsen). 18.8 Eemshaven Gr ad + twee juv (A. de Bruin, E. G. C. van Ommen). 20.8 Zwarte Meer O ringvangst onv (J. Nap). 21.8 Zwarte Meer O ringvangst drie onv (J. Nap). 29.8 Zwarte Meer O ringvangst ♂ (J. Nap). 31.8 Zwarte Meer O ringvangst onv (J. Nap). 1.9 Pannerden Gld ringvangst ad + onv (B. J. Frielink). 4.9 Zwarte Meer O ringvangst ♂ (J. Nap). 5.9 Zwarte Meer O ringvangst onv + onv ♂ + ♂ (J. Nap). 8.9 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst vier onv (C. M. Liebrechts- Haaker). 24.10 Makkumer Zuidwaard Fr ringvangst (W. Bil).
1986 10-13.8 Oostvaardersplassen Fl ad + juv (M. Berlijn, D. Heg e.a.).

***Notenkraker** *Nucifraga caryocatactes*

13.1 Den Helder NH. 22.4 Den Helder NH. 22-25.10 Terschelling Fr. 27.10 Heemstede NH. 5.11 Middelburg Zld -ZO. 14.11 Amsterdamse Waterleidingduinen NH. 10.12 Leersum U.
1985 24.10 Monster ZH. 8.11 Rijswijk Gld.
1986 4.5 Eelde D.

Kleine Klapekster *Lanius minor* (12,20,2)

28-30.5 Petten NH ad (H. & T. Roersma, E. B. Ebels e.a.,

DB 9: 139). 18.6 Schiermonnikoog Fr ad (B. Ens, T. M. F. Kompier, H. van der Jeugd).

1986 5.5 Goedereede ZH ad (J. H. Rahder).

Roodkopklauwier *Lanius senator* (2,29,1)

1.7 Texel NH eerste-zomer (L. J. Dijkse).

Rose Spreeuw *Sturnus roseus* (3,22,0)

1984 15.8 Vlieland Fr ad zomerkleed (P. M. A. van der Wielen, A. van der Veen, P. Simons).

Witsluitbarmis *Carduelis hornemanni* (2,2,1)

26.1 Castricum NH ringvangst ♀ ad (Vrs Castricum).

1986 15.11 Amsterdamse Waterleidingduinen NH ringvangst onv (H. Vader, J. H. Kottman, H. Assendelft).

Witbandkruisbek *Loxia leucoptera* (5,4,1)

2.2 Tongeren Gld ringvangst ♀ ad (K. Terpstra).

Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus* (8,240,1)

Eind februari Harderwijk Gld vondst ♂ ad (via J. J. D. Eerdman).

1983 25.9 Schoorl NH ♂ ad (L. Stegeman).

Roodmus *Carpodacus erythrinus* (3,22,37)

Waarschijnlijk broedgeval 6.6-7.7 Schiermonnikoog Fr z ♂ ad + ♀ + juv (op 7.7) (T. M. F. Kompier, H. van der Jeugd).

Overige waarnemingen 26.5 Lauwersmeer Gr z ♂ onv (A. I. & S. de Bruin e.a.). 26.5-3.6 Terschelling Fr z ♂ ad (W. J. R. de Wijs, C. de Wijs-Hoff, E. J. van Huijssteeden e.a.). 29.5 Terschelling Fr z ♂ onv + ♀ (E. J. van Huijssteeden, F. Cottaar e.a.). 29.5 Vlieland Fr z ♂ onv (W. van der Waal, A. Römer, M. Huizinga). 29.5 Kennemerduinen NH z ♂ onv (J. Stuart). 30-31.5 Texel NH z ♂ ad (E. Boerma, A. J. Dijkse, S. M. Dijkse-Overbeek). 31.5 Kornwerderzand Fr z ♂ onv (J. J. D. & P. Eerdman e.a.). 2.6 Terschelling Fr z ♂ onv (W. J. R. de Wijs). 2.6 Terschelling Fr z ♂ (W. J. R. de Wijs). 3.6 Texel NH z ♂ (A. J. Dijkse). 4-6.6 Texel NH z ♂ (A. J. Dijkse, S. M. Dijkse-Overbeek). 7-8.6 Schiermonnikoog Fr z ♂ onv (E. B. Ebels). 10-20.6 Katwijk ZH z ♂ onv + ♀ (op 10 en 14.6) (G. van der Bent e.a.). 11.6 Katwijk ZH z ♂ onv (T. J. C. Luyendijk, G. van der Bent e.a.). 11.6 Katwijk ZH z ♂ (H. van der Berg, G. van der Bent). 12.6 Texel NH z ♂ (A. J. Dijkse). 12.6 Texel NH z ♂ ad + ♂ onv + ♀ (A. J. Dijkse). 13.6 Texel NH z ♂ (A. J. Dijkse). 14.6 Wassenaar ZH z ♂ onv (A. Remeeus). 15.6 Texel NH z ♂ onv + ♀ (A. J. Dijkse, P. van der Wolf). 30.6-9.7 Den Haag ZH z ♂ ad + z ♂ onv (M. Berlijn, G. C. A. Sangster e.a., DB 9: 140). 10.7 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst ♀ ad (C. M. Liebrechts- Haaker). 18.7 Texel NH ♂ ad (A. J. Dijkse, S. M. Dijkse-Overbeek). 29.7 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst juv (C. M. Liebrechts- Haaker). 2.8 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst juv (C. M. Liebrechts- Haaker). 22.8 Kennemerduinen NH ringvangst juv (Vrs van Lennep). 19.9 Kennemerduinen NH ringvangst ♂ ad (Vrs van Lennep, DB 9: 188). 30.9 Blocq van Kuffeler Fl ringvangst juv (C. M. Liebrechts- Haaker).

1986 9-11.6 Terschelling Fr twee w.o. z ♂ ad (T. Damm, F. Zwart e.a.). 14-15.6 Terschelling Fr z ♂ onv (T. Damm, A. C. Zonderland). 15-17.11 Zaandijk NH (J. J. Spaargaren, P. C. Meijer, R. E. Brouwer e.a.).

Tot 1987 waren er in ons land 25 exemplaren vastgesteld, waarvan zes in 1986. Met 37 exemplaren in het verslagjaar was er dus sprake van een ware invasie. Deze

vond plaats in het late voorjaar en de zomer, met name op de Waddeneilanden en langs de kust van Groningen tot Zuid-Holland. Op 7.7 werd een nauwelijks vliegvlug jong waargenomen op Schiermonnikoog. Dit zou het eerste gedocumenteerde broedgeval voor ons land betekenen. Dat broeden in dit uitzonderlijke jaar vermoedelijk vaker optrad, wordt aannemelijk gemaakt door de ringvangsten van nog eens vier juveniele vogels.

Witkopgors *Emberiza leucocephalos* (12,8,3)

19.10 Westenschouwen Zld ringvangst ♂ onv (L. van Ree, A. B. van den Berg). 30.10 Westkapelle Zld ♂ ad (J. Walhout). 4.11 Kennemerduinen NH ringvangst ♂ onv (Vrs van Lennep, DB 10: 40).

Bosgors *Emberiza rustica* (5,24,0)

1980 14.10 Ameland Fr twee + twee ♂ (K. J. Eigenhuis).

Dwerggors *Emberiza pusilla* (22,?,1)

18.10 Westenschouwen Zld ringvangst (L. van Ree, A. Vuyk).

Wilgengors *Emberiza aureola* (2,3,1)

1.9 Terschelling Fr (A. Wassink).

Het betreft hier pas de tweede veldwaarneming van deze soort. Eerdere gevallen betroffen verder een vondst en drie ringvangsten.

Niet aanvaarde gevallen *Records not accepted*

In de onderstaande lijst zijn alle gevallen opgenomen die om één van de volgende redenen niet zijn aanvaard (zie ook inleiding):


(•) de waarneming werd ingestuurd zonder beschrijving (in de lijst aangeduid met een *);

(•) het geval had mogelijk betrekking op een andere soort;

(•) het geval had met grote stelligheid betrekking op (een) uit gevangenschap ontsnapte vogel(s).

Van de gevallen is alleen de datum vermeld. Soorten die niet op de Nederlandse Lijst voorkomen, zijn met hun wetenschappelijke naam aangeduid.

IJsduiker 14.10. Noordse Pijlstormvogel ondersoort *mauretanicus* 1.8, 22.9. Stormvogeltje 27.9 (twee), 26.11. Zwarte Ibis 26-30.11. Flamingo 24.8. Dwerggans 21.5. Rotgans ondersoort *nigricans* 10.1. Amerikaanse Smient 2.9. Koningseider 20.1. Brilzeeëend 7.11. Witkopeend 7.11, 18-29.11. Grijs Wouw 8.4, december. Schreeuwarend 22, 24.7, 18.10. *Aquila heliaca* 5.4. Slechtvalk ondersoort *calidus* 1.2, 11.2. Giervalk 31.1. Klein Waterhoen 9.5, 11.7-16.8 (drie). Griel 26.9. *Calidris spec.* 30.10-4.11. Blonde Ruiter 24.7. Poelsnip 24.5, 25.10. Poelruiter 24.6. Terek Ruiter 19.9. Kleinste Jager 6.6, 30.7, 27.9. Stormmeeuw ondersoort *heinei* 14.3. Kleine Mantelmeeuw ondersoort *graelii* × Kleine Mantelmeeuw ondersoort *heuglini* ringvangst* 31.5 (twee), ringvangst* 2.6. Geelpootmeeuw 15.8, 31.12. Lachstern 24.5, 21.7, 21.8. Dougalls Stern 29.5. Witwangstern 23.8. Dikbekzeekoet 21.11. Zwarte Zeekoet 4.9. Kuifkoekoek 23.8. *Dendrocopos leucotos* 5.2. Roodkeelpieper 24.5, 5.10, 14.10. Waterrietzanger 14.8. *Acrocephalus dumetorum* ringvangst* 3.10. Brilgrasmus 28.4. Baardgrasmus ringvangst* 25.5. Kleine Zwartkop 3.9. Sperwergrasmus 4.9. Grauwe Fitis 8.9, ringvangst* 24.10. Pallas' Boszanger 31.10. Bruine Boszanger 18.9, 21.10, 7.11. Tjiftjaf ondersoort *brehmii* 22.5. Tjiftjaf ondersoort *fulvescens* 1, 7.2. Tjiftjaf ondersoort *tristis* ringvangst* 19.10, ringvangst* 29.10. Fitis ondersoort *yakutensis* ringvangst*



Witkopgors, 4 november 1987, Kennemerduinen (Arnoud B. van den Berg). Pine Bunting *Emberiza leucocephalos*.

1.9. Taigaboomkruiper 3-9.4. Barmsijs ondersoort *islandica/rostrata* ringvangst 4.2, ringvangst 27.2. Grote Kruisbek ringvangst 20.8. Roodmus twee 30.6. Cirlgors ringvangst 20.9. Dwerggors 5.3, 15, 17.11.
1964 Roodborsttapuit ondersoort *maura* 15.9.
1979 Bruine Boszanger 7.5-20.6.
1983 *Anser canagicus* 24.1. Stormmeeuw ondersoort *heinei* 21.11. Sperwergrasmus 23.10.
1984 Zwarte Zeekoet 20.11. Bladkoninkje 29.9. Roodmus 20.6. Bosgors 17.9. Dwerggors ringvangst zonder datum*.
1985 Noordse Pijlstormvogel ondersoort *mauretanicus* 4.9. Dwerggans ringvangst zonder datum*. Geelpootmeeuw 14 en 22.12. Bruine Boszanger ringvangst zonder datum*. Dwerggors ringvangst 30.9, ringvangst zonder datum*.
1986 *Bucephala albeola* 15.2-1.3. Slangenarend 19.3. *Lagopus lagopus* 21.12. Lachstern 24.8. Vissief ondersoort *longipennis* 11.5. *Calandrella rufescens* 13.9. Grauwe Fitis 19.8. Bladkoninkje 5.10. Taigaboomkruiper ringvangst 4.10*, drie ringvangsten zonder datum*. *Sturnus sinensis* 14.10. Witsluitbarmsijs ringvangst* 14.12, twee ringvangsten* 21.12. Dwerggors ringvangst zonder datum*.

Dankwoord De commissie is dank verschuldigd aan E. B. Ebels voor correcties en aanvullende opmerkingen ten aanzien van de verslagen over 1986 en over 1987. Aanvullende gegevens betreffende ringvangsten werden verkregen van R. D. Wassenaar, Vogeltrekstation.

Summary

This annual report of the Dutch rarities committee lists records of rare and scarce birds in the Netherlands in 1987 together with some older ones. Species marked with an asterisk in the list of accepted records are not considered by the committee. The three numbers in parentheses after the species' name refer to the total numbers in 1900-68, 1969-86, and 1987, respectively.

Interesting records include: *Pelecanus onocrotalus* (1st, 2nd), *Cygnus columbianus columbianus* (1st, 2nd, 3rd), *Falco rusticolus* (3rd), *Calidris ruficollis* (1st), *Limnodromus scolopaceus* (2nd, 3rd, 4th), *Larus pipixcan* (1st), *Pagophila eburnea* (1st), *Anthus hodgsoni* (1st), and *Carpodacus erythrinus* (unprecedented influx, 37 records and first probable breeding record).

Translation of words used in the listing of records: ringvangst = trapped and ringed, vangst = trapped, vondst = found dead, één = one, twee = two, drie = three, vier = four, vijf = five, zes = six, zeven = seven, acht = eight, negen = nine, tien = ten, elf = eleven (see also list of abbreviations).

Literatuur

- ARGELOO M. & VAN IJZENDOORN E. J. 1988. Alpengierzwaluw te Zaanstad in oktober 1987. Dutch Birding 10: 142-143.
 BERREVOETS C. M. 1988. Witbuikrotganzen in Deltagebied in winter van 1986/87. Dutch Birding 10: 82-85.
 DE BRUIN A. & EBELS E. B. 1988. Grote Grijze Snip in Lauwersmeer in juli 1987. Dutch Birding 10: 140-142.
 DRIESSENS G. & VAN ROSSUM R. 1988. Blonde Ruiters in België en Nederland in zomer van 1986. Dutch Birding 10: 27-29.
 HAZEVOET C. J. 1984. Ongewone zang van Tuinfluit. Dutch Birding 6: 137-139.
 HOOGENDOORN W. 1988. Franklins Meeuw in Nederlands-Belgisch grensgebied in juni-juli 1987. Dutch Birding 10: 71-78.
 VAN IJZENDOORN E. J. 1988. Grote Grijze Snippen op Ameland en bij Zierikzee in mei en augustus 1986. Dutch Birding 10: 137-139.
 VAN IJZENDOORN E. J. & DE HEER P. 1985. Herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst. Limosa 58: 65-72.
 KOMPIER T. M. F. 1988. Giervalk in Groningen in januari-april 1987. Dutch Birding 10: 12-15.
 DE KNIJFF P. 1987. Opnieuw Kleine Trappen in Nederland. Dutch Birding 9: 119-120.
 MOERBECK D. J., WINKELMAN J. E. & DE HEER P. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1985. Limosa 60: 21-30.
 MULLIÉ W. C. 1980. Een Kleine Zwaan met een zwarte snavel. Sterna 24: 77-78.
 NOORLANDER A. & RUSSER E. 1985. Grote Franjepoot in Zuid-Flevoland in juli 1985. Grauwe Gans 1: 131-134.
 SLAGBOOM T. H. 1987. Waarneming van een Kleine Zwaan *Cygnus columbianus* met bijna zwarte snavel. Limosa 60: 40-41.
 VERSLUYS M. 1987. Waarneming van een Kleine Burge-meester op Ameland. Twirre 10: 20-21.
 VISSER C. & VAN DER WAL C. A. 1987. Ivoormeeuw op Schiermonnikoog in februari 1987. Dutch Birding 9: 60-62.
 VAN DER WAL C. A. 1987. IVOORMEEUW *Pagophila eburnea* waargenomen op Schiermonnikoog. Limosa 60: 85.
 VAN DER WIJST H. & VAN DER WIJST N. 1986. Ontmoeting met de Grote Grijze Snip. Vogeljaar 34: 288.

R. A. de By,
 (per 1.2.1989) Ankrot 19, 7523 LH Enschede
 J. E. Winkelman,
 Boomgaardweg 44, 3984 KK Odijk

Aanvaard voor opname 10 november 1988